FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO

REDEFINICIÓN DE PRODUCTOS O UNIDADES HOMOGÉNEAS DEL SISTEMA DE PAGO FIJO GLOBAL PROSPECTIVO POR PACIENTE ATENDIDO EN ACTIVIDAD FINAL

Informe Final – Anexo 5

ALVARO LOPEZ
URSULA GIEDION
GABRIEL AGUDELO
SANTIAGO HENAO
FEDESARROLLO

Agosto de 2001

FEDESARROLLO: Tels.: 312 53 00 - 530 37 17 - Fax: 212 60 73 - Calle 78 No. 9-91 - Apartado Aéreo: 75074 - Bogotá - Colombia
http://www.fedesarrollo.org.co

Tabla de Contenido

1 CONSULTA MEDICA GENERAL 10
1.1 Consulta Médica General Nivel 1, Sin Outliers 11
1.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 11
1.1.2 Grupos Tarifarios 12
1.2 Consulta Médica General Nivel 1, con Outliers 13
1.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 13
1.2.2 Grupos Tarifarios 14
1.3 Consulta Médica General Nivel 2, Sin Outliers 15
1.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 15
1.3.2 Grupos Tarifarios 16
1.4 Consulta Médica General Nivel 2, con Outliers 17
1.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 17
1.4.2 Grupos Tarifarios 18
1.5 Consulta Médica General Nivel 3, Sin Outliers 19
1.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 19
1.5.2 Grupos Tarifarios 20
1.6 Consulta Médica General Nivel 3, con Outliers 21
1.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 21
1.6.2 Grupos Tarifarios 22
2 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA 23
2.1 Consulta Médica Especializada Nivel 1, Sin Outliers 24
2.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 24
2.1.2 Grupos Tarifarios 25
2.2 Consulta Médica Especializada Nivel 1, con Outliers 26
2.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 26
2.2.2 Grupos Tarifarios 27
2.3 Consulta Médica Especializada Nivel 2, Sin Outliers 28
2.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 28
2.3.2 Grupos Tarifarios 29
2.4 Consulta Médica Especializada Nivel 2, con Outliers 30

2.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 30
2.4.2 Grupos Tarifarios 31
2.5 Consulta Médica Especializada Nivel 3, Sin Outliers 32
2.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 32
2.5.2 Grupos Tarifarios 33
2.6 Consulta Médica Especializada Nivel 3, con Outliers 34
2.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 34
2.6.2 Grupos Tarifarios 35
3 Parto Normal 36
3.1 Atención del Parto Normal Nivel 1, Sin Outliers (No representativo) 37
3.1.1 Valor Promedio 37
3.1.2 Grupos Tarifarios 38
3.2 Atención del Parto Normal Nivel 1, incluye Outliers (No representativo) 38
3.2.1 Valor Promedio 38
3.2.2 Grupos Tarifarios 38
3.3 Atención del Parto Normal Nivel 2, Sin Outliers 39
3.3.1 Valor Promedio 39
3.3.2 Grupos Tarifarios 40
3.4 Atención del Parto Normal Nivel 2, incluye Outliers 41
3.4.1 Valor Promedio 41
3.4.2 Grupos Tarifarios 42
3.5 Atención del Parto Normal Nivel 3, Sin Outliers (No representativo) 43
3.5.1 Valor Promedio 43
3.5.2 Grupos Tarifarios 43
3.6 Atención del Parto Normal Nivel 3, incluye Outliers (No representativo) 44
3.6.1 Valor Promedio 44
3.6.2 Grupos Tarifarios 44
4 CESAREAS 45
4.1 Atención de la Cesárea, Nivel 2, Sin Outliers 46
4.1.1 Valor Promedio 46
4.1.2 Grupos Tarifarios 47
4.2 Atención Atención de la Cesárea, Nivel 2, incluye Outliers 48

4.2.1 Valor Promedio 48
4.2.2 Grupos Tarifarios 49
4.3 Atención de la Cesárea, Nivel 3, Sin Outliers 50
4.3.1 Valor Promedio 50
4.3.2 Grupos Tarifarios 50
4.4 Atención Atención de la Cesárea, Nivel 3, incluye Outliers 51
4.4.1 Valor Promedio 51
4.4.2 Grupos Tarifarios 51
5 CIRUGIA 52
5.1 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 1, Sin Outliers 53
5.1.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total 54
5.1.2 Grupos Tarifarios 55
5.2 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 1, incluye Outliers 56
5.2.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total 57
5.2.2 Grupos Tarifarios 58
5.3 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 2, Sin Outliers 59
5.3.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total 59
5.3.2 Grupos Tarifarios 60
5.4 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 2, incluye Outliers 61
5.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 61
5.4.2 Grupos Tarifarios 62
5.5 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 3, Sin Outliers 63
5.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 63
5.5.2 Grupos Tarifarios 64
5.6 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 3, incluye Outliers 65
5.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 65
5.6.2 Grupos Tarifarios 66
5.7 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 1, Sin Outliers 67
5.7.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 68
5.7.2 Grupos Tarifarios 69
5.8 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 1, incluye Outliers 70
5.8.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total 71

5.8.2 Grupos Tarifarios 72
5.9 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 2, Sin Outliers 73
5.9.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 73
5.9.2 Grupos Tarifarios 74
5.10 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 2, incluye Outliers 75
5.10.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total 76
5.10.2 Grupos Tarifarios 77
5.11 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 3, Sin Outliers 78
5.11.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 78
5.11.2 Grupos Tarifarios 79
5.12 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 3, incluye Outliers 80
5.12.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 80
5.12.2 Grupos Tarifarios 81
6 EGRESOS 82
6.1 Egreso Nivel 1, Sin Outliers 83
6.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 83
6.1.2 Grupos Tarifarios 84
6.2 Egreso Nivel 1, con Outliers 85
6.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 85
6.2.2 Grupos Tarifarios 86
6.3 Egreso Nivel 2, Sin Outliers 87
6.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 87
6.3.2 Grupos Tarifarios 88
6.4 Egreso Nivel 2, con Outliers 89
6.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 89
6.4.2 Grupos Tarifarios 90
6.5 Egreso Nivel 3, Sin Outliers 91
6.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 91
6.5.2 Grupos Tarifarios 92
6.6 Egreso Nivel 3, con Outliers 93
6.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 93
6.6.2 Grupos Tarifarios 94

7 ODONTOLOGÍA 95
7.1 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 1, Sin Outliers 96
7.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 96
7.1.2 Grupos tarifarios 97
7.1.3 Interpretación: 97
7.2 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 1, incluye Outliers 98
7.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 98
7.2.2 Grupos tarifarios 99
7.2.3 Interpretación: 99
7.3 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 2, Sin Outliers 100
7.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 100
7.3.2 Grupos tarifarios 101
7.3.3 Interpretación: 101
7.4 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 2, incluye Outliers 102
7.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 102
7.4.2 Grupos tarifarios 103
7.4.3 Interpretación: 103
7.5 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 3, Sin Outliers 104
7.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 104
7.5.2 Grupos tarifarios 105
7.5.3 Interpretación: 105
7.6 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 3, incluye Outliers 106
7.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 106
7.6.2 Grupos tarifarios 107
7.6.3 Interpretación: 107
7.7 Actividades Operatoria, Nivel 1, Sin Outliers 108
7.7.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 108
7.7.2 Grupos tarifarios 109
7.7.3 Interpretación: 109
7.8 Actividades Operatoria, Nivel 1, incluye Outliers 110
7.8.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 110
7.8.2 Grupos tarifarios 111

7.8.3 Interpretación: 111
7.9 Actividades Operatoria, Nivel 2, Sin Outliers 112
7.9.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 112
7.9.2 Grupos tarifarios 113
7.9.3 Interpretación: 113
7.10 Actividades Operatoria, Nivel 2, incluye Outliers 114
7.10.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 114
7.10.2 Grupos tarifarios 115
7.10.3 Interpretación: 115
7.11 Actividades Operatoria, Nivel 3, Sin Outliers 116
7.11.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 116
7.11.2 Grupos tarifarios 117
7.11.3 Interpretación: 117
7.12 Actividades Operatoria, Nivel 3, incluye Outliers 118
7.12.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 118
7.12.2 Grupos tarifarios 119
7.12.3 Interpretación: 119
7.13 Actividades Endodoncia, Nivel 1, Sin Outliers 120
7.13.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 120
7.13.2 Grupos tarifarios 121
7.13.3 Interpretación: 121
7.14 Actividades Endodoncia, Nivel 1, incluye Outliers 122
7.14.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 122
7.14.2 Grupos tarifarios 123
7.14.3 Interpretación: 123
7.15 Actividades Endodoncia, Nivel 2, Sin Outliers 124
7.15.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 124
7.15.2 Grupos tarifarios 125
7.15.3 Interpretación: 125
7.16 Actividades Endodoncia, Nivel 2, incluye Outliers 126
7.16.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 126
7.16.2 Grupos tarifarios 127

7.16.3 Interpretación: 127
7.17 Actividades Endodoncia, Nivel 3, Sin Outliers 128
7.17.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 128
7.17.2 Grupos tarifarios 129
7.17.3 Interpretación: 129
7.18 Actividades Endodoncia, Nivel 3, incluye Outliers 130
7.18.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 130
7.18.2 Grupos tarifarios 131
7.18.3 Interpretación: 131
7.19 Actividades Cirugía Oral, Nivel 1, Sin Outliers 132
7.19.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 132
7.19.2 Grupos tarifarios 133
7.19.3 Interpretación: 133
7.20 Actividades Cirugía Oral, Nivel 1, incluye Outliers 134
7.20.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 134
7.20.2 Grupos tarifarios 135
7.20.3 Interpretación: 135
7.21 Actividades Cirugía Oral, Nivel 2, Sin Outliers 136
7.21.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 136
7.21.2 Grupos tarifarios 137
7.21.3 Interpretación: 137
7.22 Actividades Cirugía Oral, Nivel 2, incluye Outliers 138
7.22.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 138
7.22.2 Grupos tarifarios 139
7.22.3 Interpretación: 139
7.23 Actividades Cirugía Oral, Nivel 3, Sin Outliers 140
7.23.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 140
7.23.2 Grupos tarifarios 141
7.23.3 Interpretación: 141
7.24 Actividades Cirugía Oral, Nivel 3, incluye Outliers 142
7.24.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 142
7.24.2 Grupos tarifarios 143

8 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 144
8.1 Actividades UCI Nivel 2, sin Outliers 145
8.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 145
8.1.2 Grupos tarifarios 146
8.2 Actividades UCI Nivel 2, incluye Outliers 147
8.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 147
8.2.2 Grupos tarifarios 148
8.3 Actividades UCI Nivel 3, sin Outliers 149
8.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 149
8.3.2 Grupos tarifarios 150
8.4 Actividades UCI Nivel 3, incluye Outliers 151
8.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 151
8.4.2 Grupos tarifarios 152
8.5 Actividades UCI enviada por Hospitales, no incluye Outliers 153
8.6 Actividades UCI, por tipo de UCI, no incluye Outliers 153
9 UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS 154
9.1 Actividades Unidad Cuidados Intermedios Nivel 2, sin Outliers 155
9.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 155
9.1.2 Grupos tarifarios 156
9.2 Actividades Unidad Cuidados Intermedios, Nivel 2, incluye Outliers 157
9.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 157
9.3 Actividades Unidad Cuidados Intermedios Nivel 3, sin Outliers 158
9.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 158
9.3.2 Grupos tarifarios 159
9.4 Actividades Unidad Cuidados Intermedios, Nivel 3, incluye Outliers 160
9.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total 160
9.4.2 Grupos tarifarios 161

1.1 Consulta Médica General Nivel 1, Sin Outliers

1.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	45765	25443.43	21919.23	102.46	25242.61	25644.26	9500	138200
	Entre 1-59 años	233511	22162.14	18585.36	38.46	22086.75	22237.52	9453	138200
	Mayor de 60 años	23093	24833.88	20538.06	135.15	24568.98	25098.79	9500	138300
	Total	302369	22862.83	19322.78	35.14	22793.95	22931.70	9453	138300
Consulta Md General	Menor de un año	45765	20085.94	14740.99	68.91	19950.89	20221.00	4	**
	Entre 1-59 años	233511	16749.48	10927.52	22.61	16705.16	16793.80	1	**
	Mayor de 60 años	23093	18426.56	12505.02	82.29	18265.27	18587.85	1	**
	Total	302369	17382.55	11770.60	21.41	17340.60	17424.51	1	**
Consulta Md General	Menor de un año	45765	1.70	1.22	5.72E-03	1.69	1.71	1	12
	Entre 1-59 años	233511	1.48	.92	1.91E-03	1.47	1.48	1	18
	Mayor de 60 años	23093	1.71	1.13	7.46E-03	1.69	1.72	1	13
	Total	302369	1.53	.99	1.81E-03	1.53	1.53	1	18
Frecuencia Uso	Menor de un año	45765	3.14	61.05	.29	2.58	3.70	1	10003
	Entre 1-59 años	233511	3.38	55.16	.11	3.15	3.60	1	13801
	Mayor de 60 años	23093	4.60	17.35	.11	4.37	4.82	1	1802
	Total	302369	3.43	54.19	9.85E-02	3.24	3.63	1	13801

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

1.1.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	233511	22162.14		
Mayor de 60 años	23093		24833.88	
Menor de un año	45765			25443.43
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 43205.018.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

1.2 Consulta Médica General Nivel 1, con Outliers

1.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	46434	28771.14	54119.12	251.15	28278.88	29263.40	9500	8253908
	Entre 1-59 años	234852	23589.20	32232.96	66.51	23458.84	23719.57	9453	3153500
	Mayor de 60 años	23232	26272.72	49700.06	326.07	25633.59	26911.84	9500	6410000
	Total	304518	24584.09	37946.87	68.77	24449.31	24718.87	9453	8253908
Consulta Md General	Menor de un año	46434	21001.15	20009.65	92.86	20819.15	21183.16	4	**
	Entre 1-59 años	234852	17099.73	15461.77	31.91	17037.20	17162.27	1	**
	Mayor de 60 años	23232	18941.29	44150.90	289.67	18373.53	19509.06	1	**
	Total	304518	17835.13	19904.08	36.07	17764.44	17905.83	1	**
Consulta Md General	Menor de un año	46434	1.77	1.65	7.66E-03	1.75	1.78	1	**
	Entre 1-59 años	234852	1.49	1.22	2.51E-03	1.49	1.50	1	**
	Mayor de 60 años	23232	1.75	3.84	2.52E-02	1.70	1.80	1	**
	Total	304518	1.55	1.64	2.97E-03	1.55	1.56	1	**
Frecuencia Uso	Menor de un año	46434	3.71	71.40	.33	3.06	4.36	1	10003
	Entre 1-59 años	234852	3.52	56.08	.12	3.29	3.74	1	13801
	Mayor de 60 años	23232	5.23	60.77	.40	4.45	6.01	1	8828
	Total	304518	3.68	59.03	.11	3.47	3.89	1	13801

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

1.2.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	234852	23589.20		
Mayor de 60 años	23232		26272.72	
Menor de un año	46434			28771.14
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 43580.567.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

1.3 Consulta Médica General Nivel 2, Sin Outliers

1.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	7802	36992.47	33577.34	380.14	36247.29	37737.65	9500	232011
	Entre 1-59 años	40043	29160.15	25141.32	125.64	28913.89	29406.40	9500	232832
	Mayor de 60 años	3358	29622.10	26818.50	462.80	28714.70	30529.50	9500	233700
	Total	51203	30383.88	26853.48	118.67	30151.28	30616.48	9500	233700
Consulta Md General	Menor de un año	7802	26109.69	19519.38	220.99	25676.50	26542.88	**	**
	Entre 1-59 años	40043	19750.84	11615.41	58.05	19637.07	19864.61	**	**
	Mayor de 60 años	3358	20542.64	11974.07	206.63	20137.50	20947.78	**	**
	Total	51203	20771.69	13346.19	58.98	20656.09	20887.29	**	**
Consulta Md General	Menor de un año	7802	1.71	1.28	1.45E-02	1.68	1.74	1	13
	Entre 1-59 años	40043	1.36	.81	4.06E-03	1.36	1.37	1	14
	Mayor de 60 años	3358	1.50	.90	1.56E-02	1.47	1.53	1	12
	Total	51203	1.43	.91	4.04E-03	1.42	1.43	1	14
Frecuencia Uso	Menor de un año	7802	3.21	4.47	5.06E-02	3.11	3.31	1	152
	Entre 1-59 años	40043	2.87	22.24	.11	2.65	3.09	1	2808
	Mayor de 60 años	3358	3.19	14.20	.24	2.71	3.67	1	730
	Total	51203	2.94	20.08	8.87E-02	2.77	3.12	1	2808

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

1.3.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	40043	29160.15	
Mayor de 60 años	3358	29622.10	
Menor de un año	7802		36992.47
Sig.		.318	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 6652.744.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

1.4 Consulta Médica General Nivel 2, con Outliers

1.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	7986	52574.20	139881.00	1565.29	49505.83	55642.57	9500	4767500
	Entre 1-59 años	40161	30479.42	40475.75	201.97	30083.54	30875.29	9500	3493200
	Mayor de 60 años	3373	30997.63	34799.26	599.19	29822.83	32172.44	9500	763300
	Total	51520	33938.21	66728.78	293.99	33361.99	34514.42	9500	4767500
Consulta Md General	Menor de un año	7986	27436.13	55184.80	617.53	26225.61	28646.64	**	**
	Entre 1-59 años	40161	19798.35	12019.13	59.98	19680.80	19915.90	**	**
	Mayor de 60 años	3373	20598.10	12187.51	209.85	20186.65	21009.54	**	**
	Total	51520	21034.63	24533.48	108.09	20822.77	21246.48	**	**
Consulta Md General	Menor de un año	7986	1.76	1.43	1.60E-02	1.73	1.79	1	23
	Entre 1-59 años	40161	1.37	.83	4.17E-03	1.36	1.37	1	35
	Mayor de 60 años	3373	1.50	.91	1.57E-02	1.47	1.53	1	12
	Total	51520	1.44	.97	4.26E-03	1.43	1.44	1	35
Frecuencia Uso	Menor de un año	7986	23.29	868.19	9.72	4.25	42.34	1	64893
	Entre 1-59 años	40161	4.49	288.77	1.44	1.67	7.32	1	57693
	Mayor de 60 años	3373	3.36	14.48	.25	2.87	3.84	1	730
	Total	51520	7.33	426.48	1.88	3.65	11.01	1	64893

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

1.4.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	40161	30479.42	
Mayor de 60 años	3373	30997.63	
Menor de un año	7986		52574.20
Sig.		.650	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 6717.557.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

1.5 Consulta Médica General Nivel 3, Sin Outliers

1.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	2055	39596.15	54709.65	1206.86	37229.34	41962.95	15500	559342
	Entre 1-59 años	14308	37360.21	47698.70	398.77	36578.58	38141.84	10400	555902
	Mayor de 60 años	1948	38577.74	58229.58	1319.32	35990.32	41165.16	10400	554052
	Total	18311	37740.67	49745.89	367.62	37020.10	38461.24	10400	559342
Consulta Md General	Menor de un año	2055	22167.25	19506.26	430.30	21323.38	23011.11	**	**
	Entre 1-59 años	14308	19598.20	14506.30	121.27	19360.49	19835.92	**	**
	Mayor de 60 años	1948	19763.13	10019.26	227.01	19317.93	20208.34	**	**
	Total	18311	19904.07	14779.55	109.22	19689.98	20118.15	**	**
Consulta Md General	Menor de un año	2055	1.31	.75	1.65E-02	1.27	1.34	1	9
	Entre 1-59 años	14308	1.16	.48	4.02E-03	1.15	1.17	1	8
	Mayor de 60 años	1948	1.19	.53	1.19E-02	1.16	1.21	1	7
	Total	18311	1.18	.52	3.87E-03	1.17	1.19	1	9
Frecuencia Uso	Menor de un año	2055	84.42	1033.44	22.80	39.71	129.13	1	14439
	Entre 1-59 años	14308	21.33	534.34	4.47	12.57	30.09	1	28857
	Mayor de 60 años	1948	38.16	541.28	12.26	14.11	62.21	1	20134
	Total	18311	30.20	611.93	4.52	21.34	39.07	1	28857

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

1.5.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	14308	37360.21
Mayor de 60 años	1948	38577.74
Menor de un año	2055	39596.15
Sig.		.212

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 2804.116.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

1.6 Consulta Médica General Nivel 3, con Outliers

1.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	2082	56881.68	209748.53	4596.83	47866.81	65896.55	15500	5392908
	Entre 1-59 años	14366	43984.12	165950.99	1384.56	41270.20	46698.03	10400	12273817
	Mayor de 60 años	1970	53455.86	177447.72	3997.95	45615.21	61296.52	10400	3811043
	Total	18418	46455.18	172743.73	1272.86	43960.25	48950.11	10400	12273817
Consulta Md General	Menor de un año	2082	22252.40	19523.87	427.88	21413.27	23091.52	**	**
	Entre 1-59 años	14366	19866.80	27920.64	232.95	19410.19	20323.40	**	**
	Mayor de 60 años	1970	20393.96	22503.41	507.01	19399.63	21388.29	**	**
	Total	18418	20192.85	26567.38	195.76	19809.14	20576.56	**	**
Consulta Md General	Menor de un año	2082	1.31	.75	1.65E-02	1.28	1.34	1	9
	Entre 1-59 años	14366	1.16	.48	4.03E-03	1.15	1.17	1	8
	Mayor de 60 años	1970	1.19	.53	1.18E-02	1.16	1.21	1	7
	Total	18418	1.18	.53	3.88E-03	1.17	1.19	1	9
Frecuencia Uso	Menor de un año	2082	127.47	1691.02	37.06	54.79	200.15	1	57688
	Entre 1-59 años	14366	25.65	574.21	4.79	16.26	35.04	1	28857
	Mayor de 60 años	1970	74.64	1010.74	22.77	29.98	119.30	1	29770
	Total	18418	42.40	831.05	6.12	30.40	54.40	1	57688

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

1.6.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	14366	43984.12	
Mayor de 60 años	1970		53455.86
Menor de un año	2082		56881.68
Sig.		1.000	.455

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 2836.798.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

2 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA

2.1 Consulta Médica Especializada Nivel 1, Sin Outliers

2.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	244	19628.29	14438.09	924.30	17807.62	21448.96	13600	152384
	Entre 1-59 años	2509	23920.89	21239.50	424.03	23089.41	24752.37	13600	217300
	Mayor de 60 años	455	28288.91	25698.75	1204.78	25921.28	30656.54	13600	198300
	Total	3208	24213.92	21589.41	381.17	23466.55	24961.29	13600	217300
Consulta Md Especializada	Menor de un año	244	17522.93	7512.90	480.96	16575.54	18470.33	**	**
	Entre 1-59 años	2509	20093.04	16395.84	327.33	19451.18	20734.90	**	**
	Mayor de 60 años	455	23524.40	19421.83	910.51	21735.07	25313.74	**	**
	Total	3208	20384.24	16431.53	290.11	19815.42	20953.05	**	**
Consulta Md Especializada	Menor de un año	244	1.18	.50	3.18E-02	1.12	1.24	1	4
	Entre 1-59 años	2509	1.71	3.54	7.08E-02	1.57	1.84	1	61
	Mayor de 60 años	455	1.61	1.37	6.40E-02	1.48	1.73	1	10
	Total	3208	1.65	3.18	5.62E-02	1.54	1.76	1	61
Frecuencia Uso	Menor de un año	244	3.60	31.87	2.04	-.42	7.62	1	498
	Entre 1-59 años	2509	2.71	9.38	.19	2.34	3.07	1	231
	Mayor de 60 años	455	3.28	11.43	.54	2.23	4.33	1	181
	Total	3208	2.86	12.82	.23	2.41	3.30	1	498

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

2.1.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Menor de un año	244	19628.29		
Entre 1-59 años	2509		23920.89	
Mayor de 60 años	455			28288.91
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 448.114.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

2.2 Consulta Médica Especializada Nivel 1, con Outliers

2.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	246	22862.13	38575.67	2459.49	18017.68	27706.59	13600	423182
	Entre 1-59 años	2574	33876.24	70227.09	1384.20	31161.97	36590.50	13600	1442060
	Mayor de 60 años	461	32139.79	42372.75	1973.50	28261.60	36017.97	13600	365500
	Total	3281	32806.45	65116.22	1136.81	30577.53	35035.37	13600	1442060
Consulta Md Especializada	Menor de un año	246	19116.65	26216.66	1671.51	15824.28	22409.02	**	**
	Entre 1-59 años	2574	23134.83	46110.23	908.85	21352.67	24916.98	**	**
	Mayor de 60 años	461	25008.69	29052.31	1353.10	22349.66	27667.71	**	**
	Total	3281	23096.84	42886.78	748.72	21628.84	24564.85	**	**
Consulta Md Especializada	Menor de un año	246	1.29	1.78	.11	1.07	1.51	1	28
	Entre 1-59 años	2574	2.39	8.60	.17	2.05	2.72	1	**
	Mayor de 60 años	461	2.03	6.46	.30	1.44	2.62	1	**
	Total	3281	2.25	8.02	.14	1.98	2.53	1	**
Frecuencia Uso	Menor de un año	246	4.10	32.38	2.06	3.11E-02	8.16	1	498
	Entre 1-59 años	2574	3.45	12.29	.24	2.97	3.92	1	231
	Mayor de 60 años	461	3.93	13.39	.62	2.70	5.15	1	181
	Total	3281	3.56	14.90	.26	3.05	4.07	1	498

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

2.2.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Menor de un año	246	22862.13	
Mayor de 60 años	461		32139.79
Entre 1-59 años	2574		33876.24
Sig.		1.000	.688

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 452.985.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

2.3 Consulta Médica Especializada Nivel 2, Sin Outliers

2.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	5712	36500.86	31317.58	414.38	35688.53	37313.19	13600	179800
	Entre 1-59 años	28706	30320.48	24795.68	146.35	30033.63	30607.33	13600	181100
	Mayor de 60 años	4213	36918.20	30184.37	465.04	36006.49	37829.92	13600	181278
	Total	38631	31953.85	26625.72	135.47	31688.33	32219.37	13600	181278
Consulta Md Especializada	Menor de un año	5712	30401.90	24822.65	328.44	29758.03	31045.76	**	**
	Entre 1-59 años	28706	24310.72	17194.53	101.49	24111.81	24509.64	**	**
	Mayor de 60 años	4213	29797.40	22234.95	342.56	29125.80	30469.01	**	**
	Total	38631	25809.73	19266.87	98.03	25617.60	26001.87	**	**
Consulta Md Especializada	Menor de un año	5712	2.07	1.68	2.23E-02	2.03	2.12	1	12
	Entre 1-59 años	28706	1.66	1.16	6.87E-03	1.65	1.67	1	12
	Mayor de 60 años	4213	2.04	1.50	2.32E-02	1.99	2.08	1	12
	Total	38631	1.76	1.30	6.64E-03	1.75	1.77	1	12
Frecuencia Uso	Menor de un año	5712	2.84	3.07	4.06E-02	2.76	2.92	1	42
	Entre 1-59 años	28706	2.56	14.28	8.43E-02	2.39	2.72	1	1815
	Mayor de 60 años	4213	3.56	10.60	.16	3.24	3.88	1	241
	Total	38631	2.71	12.86	6.54E-02	2.58	2.84	1	1815

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

2.3.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	28706	30320.48	
Menor de un año	5712		36500.86
Mayor de 60 años	4213		36918.20
Sig.		1.000	.361

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 6707.410.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

2.4 Consulta Médica Especializada Nivel 2, con Outliers

2.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	5859	47554.82	96796.91	1264.59	45075.76	50033.89	13600	2295500
	Entre 1-59 años	28850	31601.32	32922.58	193.83	31221.41	31981.24	13600	1173989
	Mayor de 60 años	4253	38825.68	36355.74	557.47	37732.74	39918.62	13600	481900
	Total	38962	34788.96	48881.64	247.64	34303.58	35274.35	13600	2295500
Consulta Md Especializada	Menor de un año	5859	32184.17	29833.37	389.75	31420.11	32948.23	**	**
	Entre 1-59 años	28850	24523.03	17891.94	105.34	24316.56	24729.49	**	**
	Mayor de 60 años	4253	30002.18	22722.54	348.42	29319.08	30685.27	**	**
	Total	38962	26273.18	20886.49	105.81	26065.78	26480.58	**	**
Consulta Md Especializada	Menor de un año	5859	2.19	2.02	2.64E-02	2.14	2.24	1	32
	Entre 1-59 años	28850	1.67	1.21	7.12E-03	1.66	1.69	1	19
	Mayor de 60 años	4253	2.05	1.54	2.36E-02	2.01	2.10	1	14
	Total	38962	1.79	1.41	7.16E-03	1.78	1.81	1	32
Frecuencia Uso	Menor de un año	5859	6.09	76.54	1.00	4.13	8.05	1	3691
	Entre 1-59 años	28850	2.71	15.03	8.85E-02	2.54	2.89	1	1815
	Mayor de 60 años	4253	3.73	11.04	.17	3.40	4.06	1	241
	Total	38962	3.33	32.60	.17	3.01	3.66	1	3691

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

2.4.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	28850	31601.32		
Mayor de 60 años	4253		38825.68	
Menor de un año	5859			47554.82
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 6810.941.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

2.5 Consulta Médica Especializada Nivel 3, Sin Outliers

2.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	3717	41303.08	44230.33	725.48	39880.71	42725.46	13600	325264
	Entre 1-59 años	31639	32834.30	33482.71	188.24	32465.34	33203.25	13500	336900
	Mayor de 60 años	7088	37970.03	37967.34	450.97	37086.00	38854.07	13500	337800
	Total	42444	34433.60	35437.23	172.01	34096.45	34770.74	13500	337800
Consulta Md Especializada	Menor de un año	3717	30841.51	27142.41	445.20	29968.66	31714.37	**	**
	Entre 1-59 años	31639	24503.17	18811.37	105.76	24295.88	24710.46	**	**
	Mayor de 60 años	7088	28508.97	23175.79	275.28	27969.34	29048.60	**	**
	Total	42444	25727.20	20558.90	99.79	25531.61	25922.79	**	**
Consulta Md Especializada	Menor de un año	3717	2.07	1.93	3.16E-02	2.01	2.13	1	30
	Entre 1-59 años	31639	1.67	1.27	7.13E-03	1.65	1.68	1	30
	Mayor de 60 años	7088	1.94	1.60	1.90E-02	1.91	1.98	1	30
	Total	42444	1.75	1.40	6.82E-03	1.73	1.76	1	30
Frecuencia Uso	Menor de un año	3717	3.18	4.70	7.71E-02	3.03	3.33	1	122
	Entre 1-59 años	31639	2.71	11.13	6.26E-02	2.58	2.83	1	1457
	Mayor de 60 años	7088	3.64	35.62	.42	2.81	4.47	1	2901
	Total	42444	2.90	17.50	8.50E-02	2.74	3.07	1	2901

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

2.5.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	31639	32834.30		
Mayor de 60 años	7088		37970.03	
Menor de un año	3717			41303.08
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 6791.567.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

2.6 Consulta Médica Especializada Nivel 3, con Outliers

2.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	3760	53179.57	180210.06	2938.90	47417.57	58941.57	13600	8101812
	Entre 1-59 años	31743	36415.98	93802.37	526.49	35384.04	37447.92	13500	6526970
	Mayor de 60 años	7103	39647.85	60961.11	723.32	38229.92	41065.78	13500	2883579
	Total	42606	38434.17	100312.89	485.98	37481.63	39386.71	13500	8101812
Consulta Md Especializada	Menor de un año	3760	31799.31	32358.81	527.71	30764.68	32833.95	**	**
	Entre 1-59 años	31743	24845.83	33422.43	187.59	24478.14	25213.52	**	**
	Mayor de 60 años	7103	28964.76	28076.70	333.14	28311.71	29617.81	**	**
	Total	42606	26146.16	32579.69	157.84	25836.79	26455.53	**	**
Consulta Md Especializada	Menor de un año	3760	2.10	1.97	3.21E-02	2.03	2.16	1	30
	Entre 1-59 años	31743	1.67	1.30	7.28E-03	1.66	1.69	1	31
	Mayor de 60 años	7103	1.97	1.83	2.18E-02	1.92	2.01	1	56
	Total	42606	1.76	1.48	7.15E-03	1.75	1.77	1	56
Frecuencia Uso	Menor de un año	3760	6.46	91.49	1.49	3.53	9.38	1	5232
	Entre 1-59 años	31743	3.39	22.22	.12	3.14	3.63	1	1457
	Mayor de 60 años	7103	7.97	252.87	3.00	2.09	13.85	1	17366
	Total	42606	4.42	108.48	.53	3.39	5.45	1	17366

Valor Total: Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Consulta Md Especializada (1):** Valor promedio por la actividad de consulta médica general, **Consulta Md Especializada (2)** : frecuencia promedio de la consulta médica general, **Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

2.6.2 Grupos Tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	31743	36415.98	
Mayor de 60 años	7103	39647.85	
Menor de un año	3760		53179.57
Sig.		.059	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 6845.470.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

3.1 Atención del Parto Normal Nivel 1, Sin Outliers (No representativo)

3.1.1 Valor Promedio

Informe

Grupo Etareo Actualizado		Valor total	CTOT	Estancias	Cirugía 7 al 23	Estancias	Cirugía 7 al 23
Entre 1-59 años	Media	308793.37	18.47	40311.1470	73105.82	1.0565	1.0824
	N	619	619	619	619	619	619
	Desv. típ.	24831.49	5.92	9896.6907	45060.44	.2312	.2752
	Mínimo	249575	3	30500.00	55200.00	1.00	1.00
	Máximo	406163	42	79000.00	224300.00	2.00	2.00
Total	Media	308793.37	18.47	40311.1470	73105.82	1.0565	1.0824
	N	619	619	619	619	619	619
	Desv. típ.	24831.49	5.92	9896.6907	45060.44	.2312	.2752
	Mínimo	249575	3	30500.00	55200.00	1.00	1.00
	Máximo	406163	42	79000.00	224300.00	2.00	2.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

3.1.2 Grupos Tarifarios

No aplica

3.2 Atención del Parto Normal Nivel 1, incluye Outliers (No representativo)

3.2.1 Valor Promedio

Informe

Grupo Etareo Actualizado		Valor total	CTOT	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23
Entre 1-59 años	Media	311703.25	18.65	41666.9304	73564.72	1.0870	1.0823
	N	632	632	632	632	632	632
	Desv. típ.	32328.64	6.31	16106.3088	46340.24	.3781	.2750
	Mínimo	249575	3	30500.00	55200.00	1.00	1.00
	Máximo	574466	59	276500.00	348400.00	7.00	2.00
Total	Media	311703.25	18.65	41666.9304	73564.72	1.0870	1.0823
	N	632	632	632	632	632	632
	Desv. típ.	32328.64	6.31	16106.3088	46340.24	.3781	.2750
	Mínimo	249575	3	30500.00	55200.00	1.00	1.00
	Máximo	574466	59	276500.00	348400.00	7.00	2.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales

3.2.2 Grupos Tarifarios

No aplica

3.3 Atención del Parto Normal Nivel 2, Sin Outliers

3.3.1 Valor Promedio

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	Entre 1-59 años	2873	376047.57	65573.97	1223.39	373648.76	378446.37	263400	632200
	Mayor de 60 años	18	338161.11	26687.59	6290.32	324889.69	351432.54	306300	430200
	Total	2915	375642.72	65506.84	1213.30	373263.72	378021.73	263400	632200
CTOT	Entre 1-59 años	2873	9.94	7.04	.13	9.68	10.20	2	96
	Mayor de 60 años	18	6.78	1.00	.24	6.28	7.28	5	9
	Total	2915	9.90	7.00	.13	9.64	10.15	2	96
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	2873	65639.89	29339.8387	547.3812	64566.5895	66713.19	2.00	305400.00
	Mayor de 60 años	18	53305.56	11902.9641	2805.5556	47386.3507	59224.76	50500.00	101000.00
	Total	2915	65584.01	29482.1931	546.0602	64513.3114	66654.72	2.00	305400.00
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	2873	252767.2	46663.2093	870.5762	251060.1876	254474.2	141800.00	381000.00
	Mayor de 60 años	18	224300.0	.0000	.0000	224300.0000	224300.0	224300.00	224300.00
	Total	2915	252407.4	46502.5032	861.3052	250718.6191	254096.3	141800.00	381000.00
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	2873	1.2329	.5169	9.643E-03	1.2140	1.2518	1.00	6.00
	Mayor de 60 años	18	1.0556	.2357	5.556E-02	.9383	1.1728	1.00	2.00
	Total	2915	1.2326	.5201	9.633E-03	1.2137	1.2515	1.00	6.00
Cirugía 7 al 23	Menor de un año	24	1.0417	.2041	4.167E-02	.9555	1.1279	1.00	2.00
	Entre 1-59 años	2873	1.0157	.2162	4.034E-03	1.0078	1.0236	1.00	5.00
	Mayor de 60 años	18	1.0000	.0000	.0000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
	Total	2915	1.0158	.2155	3.991E-03	1.0080	1.0236	1.00	5.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

3.3.2 Grupos Tarifarios

Valor total

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Mayor de 60 años	18	338161.11
Entre 1-59 años	2873	376047.57
Sig.		.060

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 30.747.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

3.4 Atención del Parto Normal Nivel 2, incluye Outliers

3.4.1 Valor Promedio

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	Entre 1-59 años	2906	381113.87	85871.09	1592.94	377990.46	384237.27	263400	2215780
	Mayor de 60 años	18	338161.11	26687.59	6290.32	324889.69	351432.54	306300	430200
	Total	2948	380641.37	85590.28	1576.38	377550.46	383732.29	263400	2215780
CTOT	Menor de un año	24	7.33	1.88	.38	6.54	8.13	4	13
	Entre 1-59 años	2906	10.27	8.25	.15	9.97	10.57	2	117
	Mayor de 60 años	18	6.78	1.00	.24	6.28	7.28	5	9
	Total	2948	10.22	8.20	.15	9.93	10.52	2	117
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	2906	67818.93	37465.4537	694.9974	66456.1894	69181.66	2.00	509000.00
	Mayor de 60 años	18	53305.56	11902.9641	2805.5556	47386.3507	59224.76	50500.00	101000.00
	Total	2948	67732.63	37476.7641	690.2372	66379.2371	69086.03	2.00	509000.00
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	2906	253498.5	49848.5603	924.7084	251685.3215	255311.6	141800.00	948830.00
	Mayor de 60 años	18	224300.0	.0000	.0000	224300.0000	224300.0	224300.00	224300.00
	Total	2948	253132.3	49661.0004	914.6432	251338.9193	254925.7	141800.00	948830.00
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	2906	1.2715	.6686	1.240E-02	1.2472	1.2958	1.00	10.00
	Mayor de 60 años	18	1.0556	.2357	5.556E-02	.9383	1.1728	1.00	2.00
	Total	2948	1.2707	.6693	1.233E-02	1.2465	1.2949	1.00	10.00
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	2906	1.0172	.2204	4.089E-03	1.0092	1.0252	1.00	5.00
	Mayor de 60 años	18	1.0000	.0000	.0000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
	Total	2948	1.0173	.2196	4.045E-03	1.0094	1.0252	1.00	5.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

3.4.2 Grupos Tarifarios

Valor total

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05 1
Mayor de 60 años	18	338161.11
Entre 1-59 años	2906	381113.87
Sig.		.120

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 30.748.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

3.5 Atención del Parto Normal Nivel 3, Sin Outliers (No representativo)

3.5.1 Valor Promedio

Informe

Grupo Etareo Actualizado		Valor total	CTOT	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23
Entre 1-59 años	Media	504743.78	32.99	120098.6667	275504.4	1.7253	1.1800
	N	750	750	750	750	750	750
	Desv. típ.	200972.05	20.23	78342.6398	138772.7	1.0873	.3844
	Mínimo	126124	3	39100.00	1524.00	1.00	1.00
	Máximo	1221454	194	669200.00	536000.00	8.00	2.00
Total	Media	504743.78	32.99	120098.6667	275504.4	1.7253	1.1800
	N	750	750	750	750	750	750
	Desv. típ.	200972.05	20.23	78342.6398	138772.7	1.0873	.3844
	Mínimo	126124	3	39100.00	1524.00	1.00	1.00
	Máximo	1221454	194	669200.00	536000.00	8.00	2.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

3.5.2 Grupos Tarifarios

No Aplica

3.6 Atención del Parto Normal Nivel 3, incluye Outliers (No representativo)

3.6.1 Valor Promedio

Informe

Grupo Etareo Actualizado		Costo total	CTOT	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23
Entre 1-59 años	Media	519286.63	34.46	127353.4914	277283.7	1.8274	1.1858
	N	759	759	759	759	759	759
	Desv. típ.	247923.20	25.51	115358.6270	140052.8	1.6106	.3892
	Mínimo	126124	3	39100.00	1524.00	1.00	1.00
	Máximo	2957455	325	1933200.00	536000.00	27.00	2.00
Total	Media	519286.63	34.46	127353.4914	277283.7	1.8274	1.1858
	N	759	759	759	759	759	759
	Desv. típ.	247923.20	25.51	115358.6270	140052.8	1.6106	.3892
	Mínimo	126124	3	39100.00	1524.00	1.00	1.00
	Máximo	2957455	325	1933200.00	536000.00	27.00	2.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

3.6.2 Grupos Tarifarios

No Aplica

4 CESAREAS

4.1 Atención de la Cesárea, Nivel 2, Sin Outliers

4.1.1 Valor Promedio

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	Entre 1-59 años	1491	583235.53	96854.57	2508.31	578315.33	588155.72	114528	969808
	Mayor de 60 años	2	665825.00	76827.15	54325.00	-24439.57	1356090	611500	720150
	Total	1500	583531.18	96922.48	2502.53	578622.35	588440.01	114528	969808
CTOT	Entre 1-59 años	1491	14.40	13.08	.34	13.73	15.06	2	141
	Mayor de 60 años	2	9.00	1.41	1.00	-3.71	21.71	8	10
	Total	1500	14.38	13.05	.34	13.72	15.04	2	141
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	1491	102968.0	51364.2496	1330.2159	100358.7133	105577.3	43000.00	371400.00
	Mayor de 60 años	2	101000.0	.0000	.0000	101000.0000	101000.0	101000.00	101000.00
	Total	1500	103068.7	51330.7963	1325.3555	100468.9852	105668.5	43000.00	371400.00
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	1491	394637.8	37618.8330	974.2412	392726.7386	396548.8	1528.00	828600.00
	Mayor de 60 años	2	414300.0	.0000	.0000	414300.0000	414300.0	414300.00	414300.00
	Total	1500	394705.7	37535.3850	969.1595	392804.6894	396606.8	1528.00	828600.00
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	1491	1.9356	.9003	2.332E-02	1.8899	1.9814	1.00	8.00
	Mayor de 60 años	2	2.0000	.0000	.0000	2.0000	2.0000	2.00	2.00
	Total	1500	1.9387	.9015	2.328E-02	1.8930	1.9843	1.00	8.00
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	1491	1.6076	1.3395	3.469E-02	1.5396	1.6757	1.00	5.00
	Mayor de 60 años	2	1.0000	.0000	.0000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
	Total	1500	1.6040	1.3363	3.450E-02	1.5363	1.6717	1.00	5.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423**, CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

4.1.2 Grupos Tarifarios

Valor total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	1491	583235.53
Mayor de 60 años	2	665825.00
Sig.		.394

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 4.662.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

4.2 Atención Atención de la Cesárea, Nivel 2, incluye Outliers

4.2.1 Valor Promedio

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	Entre 1-59 años	1507	591399.53	135647.56	3494.26	584545.39	598253.66	114528	2902100
	Mayor de 60 años	2	665825.00	76827.15	54325.00	-24439.57	1356090	611500	720150
	Total	1516	591643.59	135481.90	3479.62	584818.21	598468.97	114528	2902100
CTOT	Entre 1-59 años	1507	14.70	13.94	.36	14.00	15.41	2	158
	Mayor de 60 años	2	9.00	1.41	1.00	-3.71	21.71	8	10
	Total	1516	14.69	13.91	.36	13.98	15.39	2	158
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	1507	105091.8	59453.3962	1531.5107	102087.7179	108096.0	43000.00	1003800.0
	Mayor de 60 años	2	101000.0	.0000	.0000	101000.0000	101000.0	101000.00	101000.00
	Total	1516	105178.9	59376.6578	1524.9870	102187.5824	108170.2	43000.00	1003800.0
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	1507	397159.6	56289.4708	1450.0085	394315.3270	400003.8	1528.00	1321700.0
	Mayor de 60 años	2	414300.0	.0000	.0000	414300.0000	414300.0	414300.00	414300.00
	Total	1516	397211.9	56138.9674	1441.8325	394383.6628	400040.1	1528.00	1321700.0
Estancias, Parto, Cesárea	Entre 1-59 años	1507	1.9741	1.0549	2.717E-02	1.9208	2.0274	1.00	18.00
	Mayor de 60 años	2	2.0000	.0000	.0000	2.0000	2.0000	2.00	2.00
	Total	1516	1.9769	1.0550	2.710E-02	1.9238	2.0301	1.00	18.00
Cirugía 7 al 23	Entre 1-59 años	1507	1.6105	1.3371	3.444E-02	1.5429	1.6780	1.00	5.00
	Mayor de 60 años	2	1.0000	.0000	.0000	1.0000	1.0000	1.00	1.00
	Total	1516	1.6069	1.3339	3.426E-02	1.5397	1.6741	1.00	5.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

4.2.2 Grupos Tarifarios

Valor total

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	1507	591399.53
Menor de un año	7	622992.86
Mayor de 60 años	2	665825.00
Sig.		.679

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 4.662.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

4.3 Atención de la Cesárea, Nivel 3, Sin Outliers

4.3.1 Valor Promedio

Informe

Grupo Etareo Actualizado		Valor total	CTOT	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23
Entre 1-59 años	Media	821609.47	68.94	201369.0346	424210.7	2.9126	2.0000
	N	549	549	549	549	549	549
	Desv. típ.	334054.17	38.44	126038.1381	163572.8	1.8001	1.6210
	Mínimo	315804	7	65100.00	78000.00	1.00	1.00
	Máximo	2261882	260	1002400.00	887400.00	14.00	5.00
Total	Media	821609.47	68.94	201369.0346	424210.7	2.9126	2.0000
	N	549	549	549	549	549	549
	Desv. típ.	334054.17	38.44	126038.1381	163572.8	1.8001	1.6210
	Mínimo	315804	7	65100.00	78000.00	1.00	1.00
	Máximo	2261882	260	1002400.00	887400.00	14.00	5.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales.

4.3.2 Grupos Tarifarios

No Aplica

4.4 Atención Atención de la Cesárea, Nivel 3, incluye Outliers

4.4.1 Valor Promedio

Informe

Grupo Etareo Actualizado		Valor total	CTOT	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23	Estancias, Parto, Cesárea	Cirugía 7 al 23
Entre 1-59 años	Media	861739.69	71.55	212974.0608	430942.8	3.0733	2.0000
	N	559	559	559	559	559	559
	Desv. típ.	467554.12	46.00	166849.5764	169707.0	2.3532	1.6064
	Mínimo	315804	7	65100.00	78000.00	1.00	1.00
	Máximo	6100814	482	1861600.00	887400.00	26.00	5.00
Total	Media	861739.69	71.55	212974.0608	430942.8	3.0733	2.0000
	N	559	559	559	559	559	559
	Desv. típ.	467554.12	46.00	166849.5764	169707.0	2.3532	1.6064
	Mínimo	315804	7	65100.00	78000.00	1.00	1.00
	Máximo	6100814	482	1861600.00	887400.00	26.00	5.00

Valor total : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **CTOT: cantidades totales de servicios facturados, Estancias (1): valor facturado por estancias, Cirugía 7 al 23: valor facturado por conceptos quirúrgicos, Estancias (2) : Frecuencia Uso:** frecuencia promedio de cantidades totales. La diferencia entre el N total y la suma de los N por edades obedece a que se eliminan las observaciones para menores de 1 año.

4.4.2 Grupos Tarifarios

No aplica

5.1 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 1, Sin Outliers

5.1.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	2	17	99536.18	26082.65	6325.97	86125.72	112946.64	51000	173775
	3	35	323427.00	174072.10	29423.56	263631.14	383222.86	51000	520500
	4	7	174483.86	46794.61	17686.70	131206.06	217761.65	135807	275830
	5	27	220227.78	61944.00	11921.13	195723.55	244732.01	110000	347650
	6	16	202871.06	106652.91	26663.23	146039.74	259702.39	60436	291700
	Total	102	229662.10	139142.29	13777.14	202331.96	256992.24	51000	520500
Cirugía 2 al 6	2	17	99536.18	26082.65	6325.97	86125.72	112946.64	51000	*****
	3	35	323427.00	174072.10	29423.56	263631.14	383222.86	51000	*****
	4	7	174483.86	46794.61	17686.70	131206.06	217761.65	*****	*****
	5	27	220227.78	61944.00	11921.13	195723.55	244732.01	*****	*****
	6	16	202871.06	106652.91	26663.23	146039.74	259702.39	60436	*****
	Total	102	229662.10	139142.29	13777.14	202331.96	256992.24	51000	*****
Cirugía 2 al 6	2	17	3.41	1.77	.43	2.50	4.32	1	8
	3	35	2.40	2.68	.45	1.48	3.32	1	12
	4	7	23.43	35.10	13.27	-9.03	55.89	1	37
	5	27	4.59	1.67	.32	3.93	5.25	1	8
	6	16	10.44	27.14	6.78	-4.02	24.90	1	112
	Total	102	5.85	14.71	1.46	2.96	8.74	1	112
Frecuencia uso total	2	17	3.41	1.77	.43	2.50	4.32	1	8
	3	35	2.40	2.68	.45	1.48	3.32	1	12
	4	7	23.43	35.10	13.27	-9.03	55.89	1	37
	5	27	4.59	1.67	.32	3.93	5.25	1	8
	6	16	10.44	27.14	6.78	-4.02	24.90	1	112
	Total	102	5.85	14.71	1.46	2.96	8.74	1	112

a. ACTFIN = A_CI2-6_1

Valor Total: valor total del procedimiento a tarifas SOAT, Cirugía 2 al 6 (1): Valor total para los conceptos quirúrgicos, Cirugía 2 al 6 (2): Cantidad de ítems quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad de ítems totales facturados.

5.1.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls [a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
2	17	99536.18		
4	7	174483.86	174483.86	
6	16		202871.06	
5	27		220227.78	
3	35			323427.00
Sig.		.081	.530	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 15.161.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI2-6_1

5.2.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	2	17	99536.18	26082.65	6325.97	86125.72	112946.64	51000	173775
	3	35	323427.00	174072.10	29423.56	263631.14	383222.86	51000	520500
	4	7	174483.86	46794.61	17686.70	131206.06	217761.65	135807	275880
	5	27	220227.78	61944.00	11921.13	195723.55	244732.01	110000	347650
	6	16	202871.06	106652.91	26663.23	146039.74	259702.39	60436	291700
	Total	102	229662.10	139142.29	13777.14	202331.96	256992.24	51000	520500
Cirugía 2 al 6	2	17	99536.18	26082.65	6325.97	86125.72	112946.64	51000	*****
	3	35	323427.00	174072.10	29423.56	263631.14	383222.86	51000	*****
	4	7	174483.86	46794.61	17686.70	131206.06	217761.65	*****	*****
	5	27	220227.78	61944.00	11921.13	195723.55	244732.01	*****	*****
	6	16	202871.06	106652.91	26663.23	146039.74	259702.39	60436	*****
	Total	102	229662.10	139142.29	13777.14	202331.96	256992.24	51000	*****
Cirugía 2 al 6	2	17	3.41	1.77	.43	2.50	4.32	1	8
	3	35	2.40	2.68	.45	1.48	3.32	1	12
	4	7	23.43	35.10	13.27	-9.03	55.89	1	87
	5	27	4.59	1.67	.32	3.93	5.25	1	8
	6	16	10.44	27.14	6.78	-4.02	24.90	1	112
	Total	102	5.85	14.71	1.46	2.96	8.74	1	112
Frecuencia uso total	2	17	3.41	1.77	.43	2.50	4.32	1	8
	3	35	2.40	2.68	.45	1.48	3.32	1	12
	4	7	23.43	35.10	13.27	-9.03	55.89	1	87
	5	27	4.59	1.67	.32	3.93	5.25	1	8
	6	16	10.44	27.14	6.78	-4.02	24.90	1	112
	Total	102	5.85	14.71	1.46	2.96	8.74	1	112

a. ACTFIN = A_CI2-6_1

Valor Total: valor total del procedimiento a tarifas SOAT, Cirugía 2 al 6 (1): Valor total para los conceptos quirúrgicos, Cirugía 2 al 6 (2): Cantidad de ítems quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad de ítems totales facturados.

5.2.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls [a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
2	17	99536.18		
4	7	174483.86	174483.86	
6	16		202871.06	
5	27		220227.78	
3	35			323427.00
Sig.		.081	.530	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 15.161.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI2-6_1

5.3 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 2, Sin Outliers

5.3.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	2	470	81357.01	33327.13	1537.27	78336.23	84377.79	52350	269300
	3	638	121300.08	34522.13	1366.74	118616.21	123983.95	47600	344050
	4	1932	152148.56	35572.98	809.31	150561.34	153735.78	51700	384830
	5	647	192504.57	65555.91	2577.27	187443.74	197565.41	46200	390350
	6	2051	189698.30	68034.15	1502.26	186752.19	192644.41	46200	384625
	Total	5738	160892.29	62566.70	825.97	159273.08	162511.49	46200	390350
Cirugía 2 al 6	2	470	81288.99	33237.47	1533.13	78276.33	84301.64	52350	*****
	3	638	120722.26	33993.06	1345.80	118079.53	123365.00	47600	*****
	4	1932	151884.51	35325.98	803.69	150308.31	153460.71	51700	*****
	5	647	192334.89	65383.34	2570.48	187287.38	197382.41	46200	*****
	6	2051	189258.96	67935.89	1500.09	186317.11	192200.82	46200	*****
	Total	5738	160557.39	62403.19	823.81	158942.41	162172.37	46200	*****
Cirugía 2 al 6	2	470	1.10	.46	2.14E-02	1.05	1.14	1	6
	3	638	1.70	1.21	4.78E-02	1.61	1.80	1	10
	4	1932	1.66	1.18	2.68E-02	1.61	1.72	1	12
	5	647	1.36	.89	3.48E-02	1.29	1.42	1	8
	6	2051	1.19	.76	1.69E-02	1.15	1.22	1	9
	Total	5738	1.42	1.00	1.32E-02	1.39	1.44	1	12
Frecuencia uso total	2	470	1.10	.47	2.18E-02	1.06	1.14	1	6
	3	638	1.80	1.67	6.60E-02	1.67	1.93	1	18
	4	1932	1.72	1.53	3.48E-02	1.65	1.79	1	30
	5	647	1.37	.89	3.52E-02	1.30	1.44	1	8
	6	2051	1.25	.80	1.77E-02	1.22	1.29	1	9
	Total	5738	1.47	1.22	1.61E-02	1.44	1.50	1	30

a. ACTFIN = A_CI2-6_2

Valor Total: valor total del procedimiento a tarifas SOAT, Cirugía 2 al 6 (1): Valor total para los conceptos quirúrgicos, Cirugía 2 al 6 (2): Cantidad de ítems quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad de ítems totales facturados.

5.3.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls[a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05			
		1	2	3	4
2	470	81357.01			
3	638		121300.08		
4	1932			152148.56	
6	2051				189698.30
5	647				192504.57
Sig.		1.000	1.000	1.000	.288

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 800.536.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI2-6_2

5.4 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 2, incluye Outliers

5.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	2	471	82192.01	37904.23	1746.53	78760.03	85624.00	52350	474644
	3	639	121849.14	37182.62	1470.92	118960.71	124737.57	47600	472150
	4	1941	154438.12	51142.47	1160.83	152161.51	156714.72	51700	1002437
	5	667	203770.42	96572.09	3739.29	196428.21	211112.62	46200	1067600
	6	2073	193046.70	76078.96	1670.96	189769.77	196323.63	46200	944550
	Total	5791	164468.85	74461.99	978.49	162550.64	166387.06	46200	1067600
Cirugía 2 al 6	2	471	82122.61	37811.23	1742.25	78699.05	85546.17	52350	*****
	3	639	121272.23	36701.36	1451.88	118421.18	124123.28	47600	*****
	4	1941	153745.03	47205.17	1071.46	151643.69	155846.37	51700	*****
	5	667	203101.36	95488.61	3697.33	195841.53	210361.20	46200	*****
	6	2073	192612.03	76011.22	1669.47	189338.02	195886.04	46200	*****
	Total	5791	163934.58	73340.49	963.76	162045.26	165823.90	46200	*****
Cirugía 2 al 6	2	471	1.10	.47	2.17E-02	1.06	1.14	1	6
	3	639	1.70	1.21	4.77E-02	1.61	1.80	1	10
	4	1941	1.67	1.19	2.70E-02	1.62	1.73	1	12
	5	667	1.42	.98	3.78E-02	1.34	1.49	1	8
	6	2073	1.21	.82	1.80E-02	1.17	1.24	1	10
	Total	5791	1.43	1.03	1.35E-02	1.41	1.46	1	12
Frecuencia uso total	2	471	1.11	.49	2.26E-02	1.06	1.15	1	6
	3	639	1.80	1.67	6.59E-02	1.67	1.93	1	18
	4	1941	1.81	3.74	8.49E-02	1.64	1.97	1	152
	5	667	1.46	1.29	4.99E-02	1.36	1.56	1	23
	6	2073	1.27	.85	1.87E-02	1.24	1.31	1	10
	Total	5791	1.52	2.35	3.09E-02	1.46	1.58	1	152

a. ACTFIN = A_CI2-6_2

Valor Total: valor total del procedimiento a tarifas SOAT, Cirugía 2 al 6 (1): Valor total para los conceptos quirúrgicos, Cirugía 2 al 6 (2): Cantidad de ítems quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad de ítems totales facturados.

5.4.2 Grupos Tarifarios

Cirugía 2 al 6[c]

Student-Newman-Keuls [a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05				
		1	2	3	4	5
2	471	82122.61				
3	639		121272.23			
4	1941			153745.03		
6	2073				192612.03	
5	667					203101.36
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 808.417.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI2-6_2

5.5 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 3, Sin Outliers

5.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	2	433	69952.17	25105.97	1206.52	67580.80	72323.54	45400	233500
	3	494	120120.15	52571.18	2365.29	115472.86	124767.44	50700	379750
	4	1257	172419.08	59939.41	1690.62	169102.34	175735.82	49700	422400
	5	825	167096.92	72309.53	2517.49	162155.47	172038.38	50800	423200
	6	2366	166770.77	62780.66	1290.68	164239.79	169301.75	53100	419150
	Total	5375	156054.70	67291.22	917.84	154255.36	157854.05	45400	423200
Cirugía 2 al 6	2	433	69763.85	25118.01	1207.09	67391.34	72136.35	25400	*****
	3	494	119783.46	52459.41	2360.26	115146.05	124420.87	50700	*****
	4	1257	172001.20	59873.68	1688.76	168688.10	175314.31	37400	*****
	5	825	166613.75	71905.10	2503.41	161699.93	171527.57	50800	*****
	6	2366	166400.01	62800.84	1291.09	163868.21	168931.80	53100	*****
	Total	5375	155673.50	67185.71	916.41	153876.97	157470.02	25400	*****
Cirugía 2 al 6	2	433	1.12	.43	2.08E-02	1.08	1.16	1	6
	3	494	4.25	10.31	.46	3.34	5.16	1	46
	4	1257	1.84	3.02	8.52E-02	1.67	2.00	1	46
	5	825	1.73	2.50	8.70E-02	1.56	1.90	1	46
	6	2366	2.76	7.83	.16	2.45	3.08	0	46
	Total	5375	2.39	6.36	8.68E-02	2.22	2.56	0	46
Frecuencia uso total	2	433	1.13	.45	2.17E-02	1.08	1.17	1	6
	3	494	4.27	10.33	.46	3.36	5.18	1	47
	4	1257	1.86	3.03	8.55E-02	1.69	2.03	1	46
	5	825	1.77	2.58	8.97E-02	1.60	1.95	1	46
	6	2366	2.79	7.85	.16	2.47	3.10	0	47
	Total	5375	2.42	6.38	8.70E-02	2.25	2.59	0	47

a. ACTFIN = A_CI2-6_3

5.5.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls [a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
2	433	69952.17		
3	494		120120.15	
6	2366			166770.77
5	825			167096.92
4	1257			172419.08
Sig.		1.000	1.000	.173

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 739.199.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI2-6_3

5.6 Cirugía Grupo 2 al 6 Nivel 3, incluye Outliers

5.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Costo total	2	433	69952.17	25105.97	1206.52	67580.80	72323.54	45400	233500
	3	495	120791.63	54601.46	2454.15	115969.76	125613.49	50700	452500
	4	1266	175566.89	72534.35	2038.58	171567.53	179566.26	49700	1014100
	5	834	172082.72	89449.45	3097.38	166003.13	178162.31	50800	1218700
	6	2397	172977.06	93425.46	1908.23	169235.10	176719.02	53100	2472175
	Total	5425	160459.32	87029.00	1181.58	158142.95	162775.70	45400	2472175
Cirugía 2 al 6	2	433	69763.85	25118.01	1207.09	67391.34	72136.35	25400	*****
	3	495	120455.62	54498.22	2449.51	115642.87	125268.36	50700	*****
	4	1266	175151.98	72498.47	2037.57	171154.60	179149.37	37400	*****
	5	834	171604.76	89153.15	3087.12	165545.31	177664.21	50800	*****
	6	2397	172586.06	93373.30	1907.17	168846.19	176325.93	53100	*****
	Total	5425	160070.57	86923.08	1180.14	157757.01	162384.13	25400	*****
Cirugía 2 al 6	2	433	1.12	.43	2.08E-02	1.08	1.16	1	6
	3	495	4.27	10.31	.46	3.36	5.18	1	46
	4	1266	1.86	3.03	8.53E-02	1.69	2.03	1	46
	5	834	1.79	2.60	9.01E-02	1.62	1.97	1	46
	6	2397	2.78	7.79	.16	2.47	3.10	0	46
	Total	5425	2.42	6.35	8.63E-02	2.25	2.59	0	46
Frecuencia uso total	2	433	1.13	.45	2.17E-02	1.08	1.17	1	6
	3	495	4.29	10.32	.46	3.38	5.20	1	47
	4	1266	1.88	3.05	8.56E-02	1.71	2.05	1	46
	5	834	1.84	2.68	9.27E-02	1.66	2.02	1	46
	6	2397	2.81	7.81	.16	2.50	3.12	0	47
	Total	5425	2.45	6.37	8.65E-02	2.28	2.61	0	47

a. ACTFIN = A_CI2-6_3

5.6.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls[a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
2	433	69952.17		
3	495		120791.63	
5	834			172082.72
6	2397			172977.06
4	1266			175566.89
Sig.		1.000	1.000	.688

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 742.304.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI2-6_3

5.7 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 1, Sin Outliers

5.7.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	7	26	398829.81	78657.67	15426.04	367059.29	430600.33	376800	703550
	8	46	420182.61	39897.79	5882.61	408334.43	432030.79	414300	684900
	9	5	566560.00	208982.91	93460.00	307073.44	826046.56	473100	940400
	10	24	660533.33	86126.53	17580.50	624165.29	696901.38	631300	1043900
	12	13	725000.00	.00	.00	725000.00	725000.00	725000	725000
	13	1	663500.00	.	.	.	.	663500	663500
	20	23	716767.39	26220.69	5467.39	705428.72	728106.07	711300	837050
	Total	138	543171.92	155082.92	13201.53	517066.79	569277.05	376800	1043900
Cirugía 7 al 23	7	26	398829.81	78657.67	15426.04	367059.29	430600.33	*****	*****
	8	46	420182.61	39897.79	5882.61	408334.43	432030.79	*****	*****
	9	5	566560.00	208982.91	93460.00	307073.44	826046.56	*****	*****
	10	24	660533.33	86126.53	17580.50	624165.29	696901.38	*****	*****
	12	13	725000.00	.00	.00	725000.00	725000.00	*****	*****
	13	1	663500.00	.	.	.	.	*****	*****
	20	23	716767.39	26220.69	5467.39	705428.72	728106.07	*****	*****
	Total	138	543171.92	155082.92	13201.53	517066.79	569277.05	*****	*****
Cirugía 7 al 23	7	26	5.31	1.12	.22	4.85	5.76	5	10
	8	46	5.11	.74	.11	4.89	5.33	5	10
	9	5	6.00	2.24	1.00	3.22	8.78	5	10
	10	24	5.71	1.46	.30	5.09	6.32	5	10
	12	13	5.00	.00	.00	5.00	5.00	5	5
	13	1	4.00	.	.	.	.	4	4
	20	23	4.13	.63	.13	3.86	4.40	4	7
	Total	138	5.10	1.12	9.50E-02	4.91	5.29	4	10
Frecuencia uso total	7	26	5.31	1.12	.22	4.85	5.76	5	10
	8	46	5.11	.74	.11	4.89	5.33	5	10
	9	5	6.00	2.24	1.00	3.22	8.78	5	10
	10	24	5.71	1.46	.30	5.09	6.32	5	10
	12	13	5.00	.00	.00	5.00	5.00	5	5
	13	1	4.00	.	.	.	.	4	4
	20	23	4.13	.63	.13	3.86	4.40	4	7
	Total	138	5.10	1.12	9.50E-02	4.91	5.29	4	10

a. ACTFIN = A_CI7-23_1

Valor Total: valor total facturado, Cirugía 7 al 23 (1): valor facturado por los conceptos quirúrgicos, **Cirugía 7 al 23 (2): cantidad promedio de conceptos quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad total ítems facturados**

5.7.2 Grupos Tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para Costo total en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Cirugía 7 al 23 en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Cirugía 7 al 23 en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Frecuencia uso total en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

5.8.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total

Descriptivos[a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	7	26	398829.81	78657.67	15426.04	367059.29	430600.33	376800	703550
	8	46	420182.61	39897.79	5882.61	408334.43	432030.79	414300	684900
	9	5	566560.00	208982.91	93460.00	307073.44	826046.56	473100	940400
	10	24	660533.33	86126.53	17580.50	624165.29	696901.38	631300	1043900
	12	14	769907.14	168027.14	44907.14	672891.16	866923.13	725000	1353700
	13	1	663500.00	.	.	.	.	663500	663500
	20	24	735622.92	95866.43	19568.65	695142.07	776103.76	711300	1169300
	Total	140	553433.75	176480.31	14915.31	523943.53	582923.97	376800	1353700
Cirugía 7 al 23	7	26	398829.81	78657.67	15426.04	367059.29	430600.33	*****	*****
	8	46	420182.61	39897.79	5882.61	408334.43	432030.79	*****	*****
	9	5	566560.00	208982.91	93460.00	307073.44	826046.56	*****	*****
	10	24	660533.33	86126.53	17580.50	624165.29	696901.38	*****	*****
	12	14	769907.14	168027.14	44907.14	672891.16	866923.13	*****	*****
	13	1	663500.00	.	.	.	.	*****	*****
	20	24	735622.92	95866.43	19568.65	695142.07	776103.76	*****	*****
	Total	140	553433.75	176480.31	14915.31	523943.53	582923.97	*****	*****
Cirugía 7 al 23	7	26	5.31	1.12	.22	4.85	5.76	5	10
	8	46	5.11	.74	.11	4.89	5.33	5	10
	9	5	6.00	2.24	1.00	3.22	8.78	5	10
	10	24	5.71	1.46	.30	5.09	6.32	5	10
	12	14	5.57	2.14	.57	4.34	6.81	5	13
	13	1	4.00	.	.	.	.	4	4
	20	24	4.29	1.00	.20	3.87	4.71	4	8
	Total	140	5.18	1.32	.11	4.96	5.40	4	13
Frecuencia uso total	7	26	5.31	1.12	.22	4.85	5.76	5	10
	8	46	5.11	.74	.11	4.89	5.33	5	10
	9	5	6.00	2.24	1.00	3.22	8.78	5	10
	10	24	5.71	1.46	.30	5.09	6.32	5	10
	12	14	5.57	2.14	.57	4.34	6.81	5	13
	13	1	4.00	.	.	.	.	4	4
	20	24	4.29	1.00	.20	3.87	4.71	4	8
	Total	140	5.18	1.32	.11	4.96	5.40	4	13

a. ACTFIN = A_CI7-23_1

Valor Total: valor total facturado, Cirugía 7 al 23 (1): valor facturado por los conceptos quirúrgicos, **Cirugía 7 al 23** (2): **cantidad promedio de conceptos quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad total ítems facturados**

5.8.2 Grupos Tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para Costo total en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Cirugía 7 al 23 en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Cirugía 7 al 23 en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Frecuencia uso total en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_1 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

5.9 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 2, Sin Outliers

5.9.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos [a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	7	991	465944.45	203855.55	6475.69	453236.80	478652.09	190850	1665715
	8	544	474128.60	240136.79	10295.78	453904.17	494353.04	181200	1708550
	9	505	580564.14	235023.23	10458.40	560016.72	601111.57	193550	1668850
	10	428	642241.12	251641.43	12163.55	618333.24	666149.00	192560	1643750
	11	156	750354.92	190479.09	15250.53	720229.21	780480.62	287200	1433800
	12	142	717955.35	283315.68	23775.32	670953.16	764957.53	284700	1722775
	13	76	899919.01	279072.80	32011.85	836148.15	963689.88	355235	1681225
	20	79	776113.92	200976.23	22611.59	731097.70	821130.15	646500	1484900
	21	15	911386.27	303195.56	78284.76	743482.16	1079290	425800	1679500
	22	1	991700.00	.	.	.	.	991700	991700
	Total	2937	562177.52	257139.16	4744.78	552874.08	571480.95	181200	1722775
Cirugía 7 al 23	7	991	465612.77	203842.86	6475.28	452905.91	478319.62	*****	*****
	8	544	474115.71	240141.85	10296.00	453890.84	494340.57	*****	*****
	9	505	580151.65	235032.59	10458.81	559603.41	600699.89	*****	*****
	10	428	641866.69	251173.42	12140.93	618003.28	665730.11	*****	*****
	11	156	750354.92	190479.09	15250.53	720229.21	780480.62	*****	*****
	12	142	715238.65	286513.06	24043.64	667706.02	762771.29	*****	*****
	13	76	899919.01	279072.80	32011.85	836148.15	963689.88	*****	*****
	20	79	776113.92	200976.23	22611.59	731097.70	821130.15	*****	*****
	21	15	911386.27	303195.56	78284.76	743482.16	1079290	*****	*****
	22	1	991700.00	.	.	.	.	*****	*****
	Total	2937	561806.37	257183.34	4745.60	552501.34	571111.41	*****	*****
Cirugía 7 al 23	7	991	1.73	1.42	4.52E-02	1.64	1.82	1	11
	8	544	1.56	1.29	5.54E-02	1.45	1.67	1	13
	9	505	1.83	1.53	6.82E-02	1.70	1.96	1	15
	10	428	1.43	1.09	5.27E-02	1.32	1.53	1	13
	11	156	2.11	1.90	.15	1.81	2.41	1	11
	12	142	1.77	1.95	.16	1.44	2.09	1	13
	13	76	1.97	1.94	.22	1.53	2.42	1	15
	20	79	1.42	.91	.10	1.21	1.62	1	4
	21	15	5.53	5.88	1.52	2.28	8.79	1	18
	22	1	1.00	.	.	.	.	1	1
	Total	2937	1.71	1.53	2.82E-02	1.66	1.77	1	18
Frecuencia uso total	7	991	1.81	2.62	8.32E-02	1.64	1.97	1	71
	8	544	1.56	1.29	5.54E-02	1.45	1.67	1	13
	9	505	1.85	1.57	6.97E-02	1.71	1.99	1	15
	10	428	1.44	1.10	5.32E-02	1.34	1.55	1	13
	11	156	2.11	1.90	.15	1.81	2.41	1	11
	12	142	1.85	1.97	.17	1.52	2.17	1	13
	13	76	1.97	1.94	.22	1.53	2.42	1	15
	20	79	1.42	.91	.10	1.21	1.62	1	4
	21	15	5.53	5.88	1.52	2.28	8.79	1	18
	22	1	1.00	.	.	.	.	1	1
	Total	2937	1.75	2.00	3.69E-02	1.67	1.82	1	71

[a] ACTFIN = A_CI7-23_2

Valor Total: valor total facturado, Cirugía 7 al 23 (1): valor facturado por los conceptos quirúrgicos, **Cirugía 7 al 23 (2): cantidad promedio de conceptos quirúrgicos facturados, Frecuencia uso total: cantidad total ítems facturados**

5.9.2 Grupos Tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para Costo total en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_2 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Cirugía 7 al 23 en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_2 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Cirugía 7 al 23 en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_2 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Frecuencia uso total en el archivo de segmentación ACTFIN = A_CI7-23_2 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

5.10 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 2, incluye Outliers

5.10.1 Valor Promedio por grupo quirúrgico y total

Descriptivos [a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	7	1003	491378.34	324805.10	10255.87	471252.90	511503.78	190850	4942700
	8	550	500295.84	353879.22	15089.46	470655.69	529935.98	181200	3892300
	9	513	605513.34	308302.47	13611.89	578771.31	632255.36	193550	2661950
	10	435	674294.60	381726.44	18302.38	638322.27	710266.93	192560	5313400
	11	158	764930.80	229122.78	18228.03	728927.00	800934.61	287200	1901850
	12	146	769898.01	431307.26	35695.24	699347.80	840448.21	284700	3554450
	13	84	1078526	693306.47	75645.94	928068.81	1228982	355235	4868525
	20	79	776113.92	200976.23	22611.59	731097.70	821130.15	646500	1484900
	21	16	984723.06	414549.89	103637.47	763825.02	1205621	425800	2084775
	22	2	1730775	1045209.89	739075.00	-7660063.27	1.1E+07	991700	2469850
	Total	2986	594893.54	376469.93	6889.46	581384.97	608402.12	181200	5313400
Cirugía 7 al 23	7	1003	491050.63	324822.92	10256.43	470924.08	511177.17	*****	*****
	8	550	500283.08	353883.56	15089.65	470642.57	529923.59	*****	*****
	9	513	605107.28	308342.41	13613.65	578361.79	631852.77	*****	*****
	10	435	673926.20	381454.09	18289.32	637979.53	709872.86	*****	*****
	11	158	764930.80	229122.78	18228.03	728927.00	800934.61	*****	*****
	12	146	767255.75	433675.26	35891.22	696318.20	838193.29	*****	*****
	13	84	1078526	693306.47	75645.94	928068.81	1228982	*****	*****
	20	79	776113.92	200976.23	22611.59	731097.70	821130.15	*****	*****
	21	16	984723.06	414549.89	103637.47	763825.02	1205621	*****	*****
	22	2	1730775	1045209.89	739075.00	-7660063.27	1.1E+07	*****	*****
	Total	2986	594528.49	376531.34	6890.59	581017.71	608039.27	*****	*****
Cirugía 7 al 23	7	1003	1.82	1.96	6.20E-02	1.70	1.94	1	42
	8	550	1.63	1.47	6.27E-02	1.50	1.75	1	13
	9	513	1.94	1.92	8.46E-02	1.77	2.10	1	25
	10	435	1.51	1.37	6.56E-02	1.39	1.64	1	16
	11	158	2.15	1.91	.15	1.84	2.45	1	11
	12	146	1.89	2.08	.17	1.55	2.23	1	13
	13	84	2.45	2.52	.28	1.90	3.00	1	15
	20	79	1.42	.91	.10	1.21	1.62	1	4
	21	16	5.44	5.69	1.42	2.40	8.47	1	18
	22	2	2.00	1.41	1.00	-10.71	14.71	1	3
	Total	2986	1.81	1.86	3.41E-02	1.74	1.87	1	42
Frecuencia uso total	7	1003	1.90	2.94	9.27E-02	1.71	2.08	1	71
	8	550	1.63	1.47	6.27E-02	1.51	1.75	1	13
	9	513	1.96	1.94	8.56E-02	1.79	2.13	1	25
	10	435	1.53	1.38	6.60E-02	1.40	1.66	1	16
	11	158	2.15	1.91	.15	1.84	2.45	1	11
	12	146	1.97	2.10	.17	1.62	2.31	1	13
	13	84	2.45	2.52	.28	1.90	3.00	1	15
	20	79	1.42	.91	.10	1.21	1.62	1	4
	21	16	5.44	5.69	1.42	2.40	8.47	1	18
	22	2	2.00	1.41	1.00	-10.71	14.71	1	3
	Total	2986	1.84	2.26	4.13E-02	1.76	1.92	1	71

a. ACTFIN = A_CI7-23_2

VTOT: Valor Promedio total, Cirugía 7 al 23 1 : Valor promedio procedimientos identificados como quirúrgicos en el manual tarifario, Cirugía 7 al 23 2 : frecuencia promedio de procedimientos clasificados como quirúrgicos en el manual tarifario, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

5.10.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls [a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05			
		1	2	3	4
7	1003	491378.34			
8	550	500295.84			
9	513	605513.34			
10	435	674294.60	674294.60		
11	158	764930.80	764930.80	764930.80	
12	146	769898.01	769898.01	769898.01	
20	79	776113.92	776113.92	776113.92	
21	16		984723.06	984723.06	
13	84			1078526	
22	2				1730775
Sig.		.233	.084	.078	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 16.466.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI7-23_2

5.11 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 3, Sin Outliers

5.11.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos [a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máx
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	7	1017	467180.37	265601.89	8328.57	450837.20	483523.55	186900	
	8	694	502018.18	307135.66	11658.71	479127.55	524908.81	182700	
	9	826	609446.83	378642.27	13174.65	583587.06	635306.61	193005	
	10	610	622372.46	292975.09	11862.21	599076.65	645668.28	185475	
	11	270	772222.82	261571.51	15918.74	740881.67	803563.98	289500	
	12	257	850755.79	355499.19	22175.43	807086.29	894425.29	225460	
	13	277	936286.18	365522.31	21962.11	893051.66	979520.71	323900	
	20	242	809126.87	287716.54	18495.12	772694.14	845559.59	234500	
	21	66	1043860	442447.44	54461.51	935092.77	1152627	539800	
	22	323	698630.41	590213.39	32840.35	634021.67	763239.16	181427	
	23	15	1584788	477999.80	123419.02	1320080.87	1849496	1287300	
	Total	4597	632412.86	379006.67	5589.97	621453.83	643371.89	181427	
Cirugía 7 al 23	7	1017	466417.74	265465.83	8324.31	450082.94	482752.55	*****	
	8	694	501727.62	307226.56	11662.16	478830.21	524625.02	*****	
	9	826	609001.79	378748.79	13178.36	583134.73	634868.84	*****	
	10	610	622001.41	293085.22	11866.67	598696.84	645305.97	*****	
	11	270	771718.01	261885.17	15937.82	740339.27	803096.75	*****	
	12	257	850271.46	356178.03	22217.78	806518.57	894024.34	*****	
	13	277	936263.77	365528.16	21962.46	893028.55	979498.99	*****	
	20	242	808760.15	287695.41	18493.76	772330.10	845190.20	*****	
	21	66	1043860	442447.44	54461.51	935092.77	1152627	*****	
	22	323	698630.41	590213.39	32840.35	634021.67	763239.16	*****	
	23	15	1584788	477999.80	123419.02	1320080.87	1849496	*****	
	Total	4597	631993.69	379133.01	5591.83	621031.01	642956.37	*****	
Cirugía 7 al 23	7	1017	2.89	6.26	.20	2.51	3.28	1	
	8	694	3.14	3.69	.14	2.86	3.42	1	
	9	826	3.70	9.15	.32	3.08	4.33	1	
	10	610	3.46	7.44	.30	2.87	4.05	1	
	11	270	4.60	24.41	1.49	1.67	7.53	1	
	12	257	3.46	4.18	.26	2.95	3.98	1	
	13	277	4.63	11.90	.71	3.22	6.04	1	
	20	242	6.29	32.90	2.12	2.13	10.46	1	
	21	66	3.73	3.43	.42	2.88	4.57	1	
	22	323	149.60	152.23	8.47	132.94	166.26	1	
	23	15	2.27	1.39	.36	1.50	3.03	1	
	Total	4597	13.89	56.13	.83	12.26	15.51	1	
Frecuencia uso total	7	1017	2.91	6.28	.20	2.53	3.30	1	
	8	694	3.16	3.71	.14	2.88	3.43	1	
	9	826	3.74	9.16	.32	3.11	4.36	1	
	10	610	3.50	7.47	.30	2.90	4.09	1	
	11	270	4.60	24.41	1.49	1.68	7.53	1	
	12	257	3.49	4.20	.26	2.98	4.01	1	
	13	277	4.65	11.90	.72	3.24	6.06	1	
	20	242	6.35	32.91	2.12	2.18	10.52	1	
	21	66	3.73	3.43	.42	2.88	4.57	1	
	22	323	149.60	152.23	8.47	132.94	166.26	1	
	23	15	2.27	1.39	.36	1.50	3.03	1	
	Total	4597	13.91	56.13	.83	12.29	15.53	1	

a. ACTFIN = A_CI7-23_3

5.11.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls[a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05						
		1	2	3	4	5	6	7
7	1017	467180.37						
8	694	502018.18						
9	826		609446.83					
10	610		622372.46					
22	323		698630.41	698630.41				
11	270			772222.82	772222.82			
20	242			809126.87	809126.87			
12	257				850755.79	850755.79		
13	277					936286.18		
21	66						1043860	
23	15							1584788
Sig.		.465	.147	.053	.226	.073	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 104.240.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI7-23_3

5.12 Cirugía Grupo 7 al 23 Nivel 3, incluye Outliers

5.12.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos [a]

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor total	7	1021	485856.00	405294.39	12684.04	460966.19	510745.80	186900	6578450
	8	695	508900.45	356532.70	13524.06	482347.48	535453.42	182700	5285200
	9	828	620810.31	449406.86	15617.97	590154.79	651465.83	193005	6828650
	10	610	622372.46	292975.09	11862.21	599076.65	645668.28	185475	3405925
	11	270	772222.82	261571.51	15918.74	740881.67	803563.98	289500	2558082
	12	260	902861.30	631202.72	39145.53	825777.27	979945.33	225460	7917200
	13	279	970404.56	543816.42	32557.44	906314.14	1034495	323900	6118950
	20	243	828712.86	419113.68	26886.15	775752.11	881673.62	234500	5568524
	21	66	1043860	442447.44	54461.51	935092.77	1152627	539800	3122250
	22	338	1149635	3074358.06	167223.03	820703.04	1478568	181427	41760767
	23	15	1584788	477999.80	123419.02	1320080.87	1849496	1287300	3165100
	Total	4625	678925.51	944611.56	13889.84	651694.79	706156.24	181427	41760767
Cirugía 7 al 23	7	1021	485096.35	405240.63	12682.36	460209.85	509982.85	*****	*****
	8	695	508610.31	356616.50	13527.23	482051.10	535169.52	*****	*****
	9	828	620366.33	449507.64	15621.47	589703.94	651028.73	*****	*****
	10	610	622001.41	293085.22	11866.67	598696.84	645305.97	*****	*****
	11	270	771718.01	261885.17	15937.82	740339.27	803096.75	*****	*****
	12	260	902382.56	631620.52	39171.44	825247.50	979517.61	*****	*****
	13	279	970382.31	543821.73	32557.76	906291.26	1034473	*****	*****
	20	243	828347.65	419116.37	26886.33	775386.56	881308.75	*****	*****
	21	66	1043860	442447.44	54461.51	935092.77	1152627	*****	*****
	22	338	1149635	3074358.06	167223.03	820703.04	1478568	*****	*****
	23	15	1584788	477999.80	123419.02	1320080.87	1849496	*****	*****
	Total	4625	678508.88	944682.47	13890.89	651276.11	705741.65	*****	*****
Cirugía 7 al 23	7	1021	4.06	33.11	1.04	2.03	6.10	1	1036
	8	695	3.26	4.92	.19	2.90	3.63	1	89
	9	828	3.73	9.16	.32	3.10	4.35	1	223
	10	610	3.46	7.44	.30	2.87	4.05	1	101
	11	270	4.60	24.41	1.49	1.67	7.53	1	400
	12	260	3.56	4.28	.27	3.03	4.08	1	46
	13	279	4.72	11.90	.71	3.31	6.12	1	156
	20	243	10.46	72.79	4.67	1.26	19.66	1	1019
	21	66	3.73	3.43	.42	2.88	4.57	1	16
	22	338	220.39	467.47	25.43	170.38	270.41	1	5776
	23	15	2.27	1.39	.36	1.50	3.03	1	4
	Total	4625	19.98	140.30	2.06	15.94	24.03	1	5776
Frecuencia uso total	7	1021	4.08	33.11	1.04	2.05	6.12	1	1036
	8	695	3.28	4.93	.19	2.91	3.65	1	89
	9	828	3.76	9.17	.32	3.14	4.39	1	223
	10	610	3.50	7.47	.30	2.90	4.09	1	101
	11	270	4.60	24.41	1.49	1.68	7.53	1	400
	12	260	3.59	4.30	.27	3.06	4.11	1	46
	13	279	4.73	11.90	.71	3.33	6.14	1	156
	20	243	10.52	72.79	4.67	1.32	19.72	1	1019
	21	66	3.73	3.43	.42	2.88	4.57	1	16
	22	338	220.39	467.47	25.43	170.38	270.41	1	5776
	23	15	2.27	1.39	.36	1.50	3.03	1	4
	Total	4625	20.00	140.30	2.06	15.96	24.05	1	5776

a. ACTFIN = A_CI7-23_3

5.12.2 Grupos Tarifarios

Valor total[c]

Student-Newman-Keuls [a,b]

OtroGrupoQ	N	Subconjunto para alfa = .05				
		1	2	3	4	5
7	1021	485856.00				
8	695	508900.45				
9	828	620810.31	620810.31			
10	610	622372.46	622372.46			
11	270	772222.82	772222.82	772222.82		
20	243	828712.86	828712.86	828712.86	828712.86	
12	260		902861.30	902861.30	902861.30	
13	279		970404.56	970404.56	970404.56	
21	66			1043860	1043860	
22	338				1149635	
23	15					1584788
Sig.		.078	.068	.208	.087	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 104.472.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

c. ACTFIN = A_CI7-23_3

6.1 Egreso Nivel 1, Sin Outliers

6.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	2308	219358.0	160139.1089	3333.3392	212821.3524	225894.7	35900.00	910200.00
	Entre 1-59 años	8127	132290.9	110046.1604	1220.7023	129898.0568	134683.8	35635.00	929761.00
	Mayor de 60 años	926	175023.2	143019.9803	4699.9282	165799.4667	184247.0	35900.00	921025.00
	Total	11361	153461.7	129525.4060	1215.1970	151079.6976	155843.7	35635.00	929761.00
Estancias	Menor de un año	2308	109583.1	75531.0990	1572.2004	106500.0736	112666.2	27700.00	793108.00
	Entre 1-59 años	8127	74081.03	54515.4559	604.7203	72895.6246	75266.44	28100.00	817000.00
	Mayor de 60 años	926	91840.46	80528.4028	2646.3275	86646.9568	97033.96	30500.00	805200.00
	Total	11361	82740.84	63397.6326	594.7915	81574.9481	83906.74	27700.00	817000.00
Estancias	Menor de un año	2308	2.6291	1.7792	3.703E-02	2.5565	2.7017	1.00	15.00
	Entre 1-59 años	8127	1.7709	1.2150	1.348E-02	1.7445	1.7973	1.00	14.00
	Mayor de 60 años	926	2.1361	1.8048	5.931E-02	2.0197	2.2525	1.00	22.00
	Total	11361	1.9750	1.4432	1.354E-02	1.9485	2.0015	1.00	22.00
CTOT	Menor de un año	2308	42.4060	560.4707	11.6664	19.5283	65.2836	.00	20717.00
	Entre 1-59 años	8127	28.8923	547.2533	6.0705	16.9926	40.7920	.00	33405.00
	Mayor de 60 años	926	27.3143	215.6671	7.0873	13.4053	41.2232	.00	6523.00
	Total	11361	31.5090	530.8847	4.9807	21.7460	41.2721	.00	33405.00

VTOT : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Estancias (1):** Valor promedio por la estancia , **Estancia (2)** : frecuencia promedio de la estancia, **CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

6.1.2 Grupos Tarifarios

Costo Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	233511	22162.14		
Mayor de 60 años	23093		24833.88	
Menor de un año	45765			25443.43
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 43205.018.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

6.2 Egreso Nivel 1, con Outliers

6.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	2361	247914.7	255938.6468	5267.2978	237585.7129	258243.7	35900.00	2799762.0
	Entre 1-59 años	8233	154040.2	239341.0123	2637.7769	148869.5388	159211.0	35635.00	5518500.0
	Mayor de 60 años	941	207656.5	324324.8707	10572.689	186907.7105	228405.3	35900.00	3748794.0
	Total	11535	177628.5	253657.5192	2361.7773	172999.0201	182258.0	35635.00	5518500.0
Estancias	Menor de un año	2361	115009.2	89297.1832	1837.7641	111405.4362	118613.0	27700.00	1306800.0
	Entre 1-59 años	8233	76356.24	59063.1645	650.9350	75080.2463	77632.24	28100.00	817000.00
	Mayor de 60 años	941	95729.07	90509.6918	2950.5316	89938.6766	101519.5	30500.00	899300.00
	Total	11535	85848.18	70960.0191	660.7009	84553.0986	87143.27	27700.00	1306800.0
Estancias	Menor de un año	2361	2.7116	2.0780	4.277E-02	2.6277	2.7954	1.00	33.00
	Entre 1-59 años	8233	1.7817	1.2393	1.366E-02	1.7550	1.8085	1.00	20.00
	Mayor de 60 años	941	2.1902	2.0413	6.654E-02	2.0596	2.3208	1.00	23.00
	Total	11535	2.0054	1.5684	1.460E-02	1.9768	2.0340	1.00	33.00
CTOT	Menor de un año	2361	43.9733	554.4150	11.4100	21.5986	66.3480	.00	20717.00
	Entre 1-59 años	8233	29.2004	543.7361	5.9925	17.4536	40.9473	.00	33405.00
	Mayor de 60 años	941	27.7843	214.0635	6.9783	14.0895	41.4791	.00	6523.00
	Total	11535	32.1086	526.9471	4.9063	22.4914	41.7259	.00	33405.00

VTOT : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Estancias (1):** Valor promedio por la estancia , **Estancia (2)** : frecuencia promedio de la estancia, **CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

6.2.2 Grupos Tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	8233	154040.2		
Mayor de 60 años	941		207656.5	
Menor de un año	2361			247914.7
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 1866.007.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

6.3 Egreso Nivel 2, Sin Outliers

6.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	2682	420620.1	343614.4800	6635.0175	407609.8386	433630.4	46300.00	1666800.0
	Entre 1-59 años	11112	259563.5	251542.3245	2386.2446	254886.0782	264241.0	46300.00	1679300.0
	Mayor de 60 años	2060	379593.4	336925.9094	7423.3647	365035.2662	394151.4	46300.00	1675874.0
	Total	15854	302405.4	288935.2375	2294.7273	297907.4920	306903.3	46300.00	1679300.0
Estancias	Menor de un año	2682	255052.9	206846.6223	3994.1010	247221.0702	262884.7	22300.00	1666800.0
	Entre 1-59 años	11112	170793.8	173164.1835	1642.7140	167573.7619	174013.8	16600.00	1577900.0
	Mayor de 60 años	2060	241292.4	219261.1469	4830.9003	231818.4675	250766.4	46300.00	1425200.0
	Total	15854	194208.1	189195.2734	1502.5912	191262.8167	197153.3	16600.00	1666800.0
Estancias	Menor de un año	2682	4.9403	4.7498	9.172E-02	4.7605	5.1202	1.00	63.00
	Entre 1-59 años	11112	3.3552	3.6353	3.449E-02	3.2876	3.4228	1.00	77.00
	Mayor de 60 años	2060	4.7796	4.4513	9.807E-02	4.5873	4.9719	1.00	28.00
	Total	15854	3.8084	4.0168	3.190E-02	3.7459	3.8710	1.00	77.00
CTOT	Menor de un año	2682	356.6935	3058.3278	59.0547	240.8961	472.4909	1.00	86511.00
	Entre 1-59 años	11112	67.2068	1087.0839	10.3126	46.9923	87.4213	1.00	53278.00
	Mayor de 60 años	2060	151.1563	1372.5642	30.2412	91.8498	210.4628	1.00	33123.00
	Total	15854	127.0869	1632.8696	12.9683	101.6676	152.5062	1.00	86511.00

VTOT : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Estancias (1):** Valor promedio por la estancia , **Estancia (2)** : frecuencia promedio de la estancia, **CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

6.3.2 Grupos Tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	11112	259563.5		
Mayor de 60 años	2060		379593.4	
Menor de un año	2682			420620.1
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 3163.603.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

6.4 *Egreso Nivel 2, con Outliers*

6.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	2791	500660.8	538370.1632	10190.631	480678.8258	520642.7	46300.00	5106300.0
	Entre 1-59 años	11214	282635.2	387716.7438	3661.2913	275458.4130	289812.0	46300.00	11532400
	Mayor de 60 años	2128	446606.5	531370.5672	11518.918	424017.0044	469196.0	46300.00	6885700.0
	Total	16133	341981.9	447316.1022	3521.7374	335078.8952	348884.9	46300.00	11532400
Estancias	Menor de un año	2791	289665.5	280547.0577	5310.3825	279252.8128	300078.2	22300.00	2490400.0
	Entre 1-59 años	11214	183504.7	245196.5012	2315.4425	178966.0529	188043.4	16600.00	6666000.0
	Mayor de 60 años	2128	275653.7	313286.2046	6791.3398	262335.3053	288972.0	46300.00	5039100.0
	Total	16133	214025.3	265481.4693	2090.1461	209928.3331	218122.2	16600.00	6666000.0
Estancias	Menor de un año	2791	5.6206	6.8228	.1291	5.3673	5.8738	1.00	141.00
	Entre 1-59 años	11214	3.5971	4.9967	4.718E-02	3.5046	3.6896	1.00	132.00
	Mayor de 60 años	2128	5.4530	6.2981	.1365	5.1853	5.7208	1.00	99.00
	Total	16133	4.1920	5.6074	4.415E-02	4.1054	4.2785	1.00	141.00
CTOT	Menor de un año	2791	454.8080	4516.5177	85.4917	287.1746	622.4413	1.00	157368.00
	Entre 1-59 años	11214	68.4222	1082.4545	10.2218	48.3855	88.4588	1.00	53278.00
	Mayor de 60 años	2128	153.2091	1351.0677	29.2881	95.7728	210.6454	1.00	33123.00
	Total	16133	146.4504	2145.6355	16.8927	113.3389	179.5619	1.00	157368.00

VTOT : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Estancias (1):** Valor promedio por la estancia , **Estancia (2)** : frecuencia promedio de la estancia, **CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

6.4.2 Grupos Tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05		
		1	2	3
Entre 1-59 años	11214	282635.2		
Mayor de 60 años	2128		446606.5	
Menor de un año	2791			500660.8
Sig.		1.000	1.000	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 3270.134.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

6.5 *Egreso Nivel 3, Sin Outliers*

6.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	619	896396.0	848121.9094	34088.898	829451.8798	963340.1	65100.00	4587694.0
	Entre 1-59 años	2511	658622.0	666693.3184	13304.628	632532.8025	684711.1	65100.00	4523572.0
	Mayor de 60 años	534	950163.9	863777.9556	37379.328	876735.0660	1023593	65100.00	4505603.0
	Total	3664	741281.8	741354.0640	12247.514	717269.1611	765294.4	65100.00	4587694.0
Estancias	Menor de un año	619	539023.9	506413.5070	20354.477	499051.5830	578996.2	65100.00	3552600.0
	Entre 1-59 años	2511	412730.1	475633.5166	9491.8113	394117.4846	431342.7	65100.00	4068300.0
	Mayor de 60 años	534	571797.8	545403.4218	23601.914	525433.5687	618161.9	65100.00	3465800.0
	Total	3664	457249.2	495954.4075	8193.3974	441185.1096	473313.3	65100.00	4068300.0
Estancias	Menor de un año	619	5.9225	5.0477	.2029	5.5240	6.3209	1.00	32.00
	Entre 1-59 años	2511	5.7085	6.3163	.1260	5.4613	5.9557	1.00	58.00
	Mayor de 60 años	534	8.1217	7.5784	.3279	7.4775	8.7660	1.00	48.00
	Total	3664	6.0963	6.3796	.1054	5.8897	6.3030	1.00	58.00
CTOT	Menor de un año	619	75.1002	103.0075	4.1402	66.9696	83.2308	1.00	851.00
	Entre 1-59 años	2511	70.7276	262.0425	5.2294	60.4733	80.9819	1.00	10200.00
	Mayor de 60 años	534	91.4850	166.7612	7.2165	77.3088	105.6612	1.00	3054.00
	Total	3664	74.4915	230.0886	3.8012	67.0389	81.9442	1.00	10200.00

VTOT : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Estancias (1):** Valor promedio por la estancia , **Estancia (2)** : frecuencia promedio de la estancia, **CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

6.5.2 Grupos Tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	2511	658622.0	
Menor de un año	619		896396.0
Mayor de 60 años	534		950163.9
Sig.		1.000	.149

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 771.919.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

6.6 Egreso Nivel 3, con Outliers

6.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	642	1110739	1444632.82	57015.110	998780.0411	1222698	65100.00	13101144
	Entre 1-59 años	2543	756196.3	1184541.99	23489.690	710135.4002	802257.2	65100.00	24497008
	Mayor de 60 años	545	1086941	1329399.45	56945.216	975081.8533	1198801	65100.00	13838766
	Total	3730	865545.5	1264408.07	20702.979	824955.1953	906135.7	65100.00	24497008
Estancias	Menor de un año	642	653963.4	865767.6212	34169.122	586866.4549	721060.3	65100.00	9797000.0
	Entre 1-59 años	2543	442945.0	580350.0347	11508.450	420378.0941	465511.9	65100.00	7883300.0
	Mayor de 60 años	545	602268.6	635501.9842	27221.914	548795.6834	655741.6	65100.00	6730400.0
	Total	3730	502544.2	652058.8498	10676.585	481611.7191	523476.8	65100.00	9797000.0
Estancias	Menor de un año	642	7.0888	8.8330	.3486	6.4042	7.7733	1.00	101.00
	Entre 1-59 años	2543	6.0680	7.4553	.1478	5.7781	6.3579	1.00	84.00
	Mayor de 60 años	545	8.5431	8.8277	.3781	7.8003	9.2859	1.00	94.00
	Total	3730	6.6054	7.9659	.1304	6.3496	6.8611	1.00	101.00
CTOT	Menor de un año	642	101.5670	226.5942	8.9430	84.0059	119.1280	1.00	4063.00
	Entre 1-59 años	2543	126.7416	1227.2451	24.3365	79.0203	174.4630	1.00	42646.00
	Mayor de 60 años	545	194.9927	1436.8311	61.5471	74.0936	315.8917	1.00	25143.00
	Total	3730	132.3810	1156.4877	18.9359	95.2552	169.5068	1.00	42646.00

VTOT : Valor de la actividad final con base en las tarifas del decreto 2423, **Estancias (1):** Valor promedio por la estancia , **Estancia (2)** : frecuencia promedio de la estancia, **CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

6.6.2 Grupos Tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	2543	756196.3	
Mayor de 60 años	545		1086941
Menor de un año	642		1110739
Sig.		1.000	.706

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 792.449.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7 ODONTOLOGÍA

7.1 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 1, Sin Outliers

7.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	2633	11439.73	13860.36	270.12	10910.07	11969.39	6400	118800
	Entre 1-59 años	47893	11850.25	13577.48	62.04	11728.65	11971.86	3840	118724
	Mayor de 60 años	1365	13653.45	15758.66	426.53	12816.72	14490.19	3400	117228
	Total	51891	11876.86	13656.86	59.95	11759.35	11994.36	3400	118800
V36361	Menor de un año	2633	8049.83	3387.18	66.01	7920.39	8179.26	0	64500
	Entre 1-59 años	47893	8548.05	3932.68	17.97	8512.82	8583.27	0	*****
	Mayor de 60 años	1365	8631.12	4180.16	113.14	8409.16	8853.07	3200	47500
	Total	51891	8524.95	3915.08	17.19	8491.27	8558.64	0	*****
C36361	Menor de un año	2633	1.22	.65	1.28E-02	1.19	1.24	1	11
	Entre 1-59 años	47893	1.25	.72	3.29E-03	1.25	1.26	1	16
	Mayor de 60 años	1365	1.25	.69	1.86E-02	1.22	1.29	1	7
	Total	51891	1.25	.72	3.14E-03	1.25	1.26	1	16
CTOT	Menor de un año	2633	1.90	3.76	7.32E-02	1.76	2.04	1	108
	Entre 1-59 años	47893	2.47	11.17	5.10E-02	2.37	2.57	1	1012
	Mayor de 60 años	1365	3.42	13.60	.37	2.70	4.14	1	241
	Total	51891	2.47	10.99	4.82E-02	2.37	2.56	1	1012

VTOT: Valor Promedio total, V36361: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en urgencias, C36361: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en urgencias odontológicas, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.1.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Menor de un año	2633	11439.73	
Entre 1-59 años	47893	11850.25	
Mayor de 60 años	1365		13653.45
Sig.		.274	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 2647.194.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.1.3 Interpretación:

7.2 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 1, incluye Outliers

7.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	2676	15589.17	40693.14	786.64	14046.67	17131.66	6400	631147
	Entre 1-59 años	48475	14800.30	34165.06	155.18	14496.15	15104.44	3840	768414
	Mayor de 60 años	1392	18839.47	44715.94	1198.51	16488.38	21190.56	3400	624371
	Total	52543	14947.48	34850.57	152.04	14649.49	15245.48	3400	768414
V36361	Menor de un año	2676	8065.12	3424.33	66.20	7935.32	8194.92	0	64500
	Entre 1-59 años	48475	8587.51	4769.70	21.66	8545.05	8629.97	0	******
	Mayor de 60 años	1392	8636.37	4251.63	113.96	8412.82	8859.91	3200	47500
	Total	52543	8562.20	4698.67	20.50	8522.02	8602.38	0	******
C36361	Menor de un año	2676	1.22	.66	1.27E-02	1.20	1.25	1	11
	Entre 1-59 años	48475	1.26	.83	3.76E-03	1.25	1.27	1	31
	Mayor de 60 años	1392	1.25	.69	1.86E-02	1.22	1.29	1	7
	Total	52543	1.26	.82	3.57E-03	1.25	1.27	1	31
CTOT	Menor de un año	2676	2.41	6.87	.13	2.15	2.67	1	153
	Entre 1-59 años	48475	3.21	27.87	.13	2.96	3.45	1	3725
	Mayor de 60 años	1392	4.65	21.21	.57	3.53	5.76	1	311
	Total	52543	3.20	27.04	.12	2.97	3.43	1	3725

VTOT: Valor Promedio total, V36361: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en urgencias, C36361: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en urgencias odontológicas, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.2.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	48475	14800.30	
Menor de un año	2676	15589.17	
Mayor de 60 años	1392		18839.47
Sig.		406	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 2696.115.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.2.3 Interpretación:

7.3 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 2, Sin Outliers

7.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	27	36488.78	47811.33	9201.29	17575.25	55402.31	6500	166137
	Entre 1-59 años	5830	15841.69	25737.98	337.09	15180.88	16502.51	3400	250215
	Mayor de 60 años	126	17803.37	26979.23	2403.50	13046.55	22560.20	6500	203097
	Total	5983	15976.18	25935.17	335.30	15318.88	16633.48	3400	250215
V36361	Menor de un año	27	9944.44	6744.02	1297.89	7276.60	12612.29	6500	30300
	Entre 1-59 años	5830	9496.55	6777.55	88.76	9322.54	9670.57	3200	*****
	Mayor de 60 años	126	10307.54	7140.26	636.10	9048.61	11566.47	6500	56600
	Total	5983	9515.65	6785.11	87.72	9343.69	9687.62	3200	*****
C36361	Menor de un año	27	1.15	.46	8.78E-02	.97	1.33	1	3
	Entre 1-59 años	5830	1.28	.73	9.56E-03	1.26	1.30	1	12
	Mayor de 60 años	126	1.40	.80	7.14E-02	1.26	1.55	1	4
	Total	5983	1.28	.73	9.45E-03	1.27	1.30	1	12
CTOT	Menor de un año	27	3.78	4.81	.93	1.88	5.68	1	15
	Entre 1-59 años	5830	2.70	20.71	.27	2.16	3.23	1	1087
	Mayor de 60 años	126	2.56	4.87	.43	1.70	3.41	1	37
	Total	5983	2.70	20.45	.26	2.18	3.22	1	1087

VTOT: Valor Promedio total, V36361: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en urgencias, C36361: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en urgencias odontológicas, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.3.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	5830	15841.69	
Mayor de 60 años	126	17803.37	
Menor de un año	27		36488.78
Sig.		.662	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 66.452.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.3.3 Interpretación:

7.4 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 2, incluye Outliers

7.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	30	76616.30	134785.04	24608.27	26286.74	126945.86	6500	576000
	Entre 1-59 años	5893	21790.88	77041.41	1003.59	19823.48	23758.28	3400	2682039
	Mayor de 60 años	127	20465.80	40278.35	3574.13	13392.71	27538.89	6500	355932
	Total	6050	22034.93	76922.70	988.96	20096.22	23973.63	3400	2682039
V36361	Menor de un año	30	28630.00	103581.05	18911.23	-10047.80	67307.80	6500	*****
	Entre 1-59 años	5893	9823.85	14716.50	191.71	9448.04	10199.67	3200	*****
	Mayor de 60 años	127	10369.69	7146.27	634.13	9114.76	11624.61	6500	56600
	Total	6050	9928.56	16285.10	209.37	9518.13	10339.00	3200	*****
C36361	Menor de un año	30	3.77	14.40	2.63	-1.61	9.15	1	80
	Entre 1-59 años	5893	1.32	1.94	2.52E-02	1.27	1.37	1	82
	Mayor de 60 años	127	1.41	.80	7.10E-02	1.27	1.55	1	4
	Total	6050	1.34	2.17	2.78E-02	1.28	1.39	1	82
CTOT	Menor de un año	30	10.40	22.47	4.10	2.01	18.79	1	97
	Entre 1-59 años	5893	7.89	327.96	4.27	-.49	16.26	1	25105
	Mayor de 60 años	127	3.08	7.63	.68	1.74	4.42	1	69
	Total	6050	7.80	323.68	4.16	-.36	15.96	1	25105

VTOT: Valor Promedio total, V36361: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en urgencias, C36361: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en urgencias odontológicas, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.4.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Mayor de 60 años	127	20465.80	
Entre 1-59 años	5893	21790.88	
Menor de un año	30		76616.30
Sig.		.917	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 72.504.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.4.3 Interpretación:

7.5 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 3, Sin Outliers

7.5.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	20	50377.10	65365.44	14616.16	19785.13	80969.07	11000	242300
	Entre 1-59 años	1774	32340.01	56588.96	1343.55	29704.89	34975.12	5800	580854
	Mayor de 60 años	55	26399.69	33488.51	4515.59	17346.48	35452.90	7700	223830
	Total	1849	32358.41	56157.07	1305.98	29797.06	34919.76	5800	580854
V36361	Menor de un año	20	12965.00	3949.32	883.09	11116.66	14813.34	11000	24400
	Entre 1-59 años	1774	18211.78	11381.11	270.21	17681.81	18741.75	5800	*****
	Mayor de 60 años	55	17812.73	11481.48	1548.16	14708.85	20916.61	7700	81000
	Total	1849	18143.16	11339.45	263.71	17625.96	18660.36	5800	*****
C36361	Menor de un año	20	1.10	.31	6.88E-02	.96	1.24	1	2
	Entre 1-59 años	1774	2.26	1.72	4.07E-02	2.18	2.34	1	13
	Mayor de 60 años	55	1.76	1.15	.16	1.45	2.08	1	7
	Total	1849	2.23	1.70	3.95E-02	2.16	2.31	1	13
CTOT	Menor de un año	20	5.90	8.13	1.82	2.10	9.70	1	33
	Entre 1-59 años	1774	4.73	11.92	.28	4.18	5.29	1	156
	Mayor de 60 años	55	3.05	4.72	.64	1.78	4.33	1	33
	Total	1849	4.69	11.74	.27	4.16	5.23	1	156

VTOT: Valor Promedio total, V36361: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en urgencias, C36361: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en urgencias odontológicas, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.5.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05 1
Mayor de 60 años	55	26399.69
Entre 1-59 años	1774	32340.01
Menor de un año	20	50377.10
Sig.		.113

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 43.639.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.5.3 Interpretación:

7.6 Actividades Dx de Urgencia, Nivel 3, incluye Outliers

7.6.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	20	50377.10	65365.44	14616.16	19785.13	80969.07	11000	242300
	Entre 1-59 años	1797	47797.27	183105.72	4319.44	39325.61	56268.94	5800	4712736
	Mayor de 60 años	56	54573.86	213431.43	28520.97	-2583.45	111731.17	7700	1604153
	Total	1873	48027.43	183165.65	4232.29	39726.93	56327.93	5800	4712736
V36361	Menor de un año	20	12965.00	3949.32	883.09	11116.66	14813.34	11000	24400
	Entre 1-59 años	1797	18264.66	11434.93	269.75	17735.61	18793.72	5800	*****
	Mayor de 60 años	56	17712.50	11401.32	1523.57	14659.21	20765.79	7700	81000
	Total	1873	18191.56	11389.93	263.18	17675.41	18707.72	5800	*****
C36361	Menor de un año	20	1.10	.31	6.88E-02	.96	1.24	1	2
	Entre 1-59 años	1797	2.26	1.71	4.04E-02	2.18	2.34	1	13
	Mayor de 60 años	56	1.75	1.15	.15	1.44	2.06	1	7
	Total	1873	2.23	1.69	3.92E-02	2.15	2.31	1	13
CTOT	Menor de un año	20	5.90	8.13	1.82	2.10	9.70	1	33
	Entre 1-59 años	1797	98.87	3638.19	85.82	-69.45	267.20	1	153783
	Mayor de 60 años	56	6.07	23.05	3.08	-.10	12.25	1	172
	Total	1873	95.11	3563.62	82.34	-66.39	256.60	1	153783

VTOT: Valor Promedio total, V36361: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en urgencias, C36361: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en urgencias odontológicas, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.6.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	1797	47797.27
Menor de un año	20	50377.10
Mayor de 60 años	56	54573.86
Sig.		.984

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 43.851.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.6.3 Interpretación:

7.7 Actividades Operatoria, Nivel 1, Sin Outliers

7.7.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	1691	35259.72	32429.82	788.63	33712.92	36806.51	6000	199608
	Entre 1-59 años	35318	39668.24	35032.54	186.41	39302.87	40033.62	3740	205005
	Mayor de 60 años	968	36617.23	31203.91	1002.93	34649.06	38585.41	4600	199340
	Total	37977	39394.18	34842.08	178.79	39043.74	39744.61	3740	205005
V36362	Menor de un año	1691	29452.47	24022.50	584.18	28306.68	30598.26	3400	*****
	Entre 1-59 años	35318	34326.37	28810.25	153.30	34025.89	34626.85	3364	*****
	Mayor de 60 años	968	31339.53	26415.61	849.03	29673.38	33005.68	4600	*****
	Total	37977	34033.22	28575.55	146.63	33745.81	34320.62	3364	*****
C36362	Menor de un año	1691	3.77	3.10	7.54E-02	3.62	3.91	1	28
	Entre 1-59 años	35318	4.69	3.90	2.08E-02	4.65	4.73	1	36
	Mayor de 60 años	968	4.09	3.50	.11	3.87	4.31	1	27
	Total	37977	4.64	3.87	1.98E-02	4.60	4.67	1	36
CTOT	Menor de un año	1691	6.02	13.92	.34	5.36	6.68	1	302
	Entre 1-59 años	35318	7.04	23.67	.13	6.79	7.29	1	3304
	Mayor de 60 años	968	6.08	13.74	.44	5.21	6.95	1	253
	Total	37977	6.97	23.12	.12	6.74	7.20	1	3304

VTOT: Valor Promedio total, V36362: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en operatoria, C36362: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en operatoria, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.7.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Menor de un año	1691	35259.72	
Mayor de 60 años	968	36617.23	
Entre 1-59 años	35318		39668.24
Sig.		.240	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 1815.170.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.7.3 Interpretación:

7.8 Actividades Operatoria, Nivel 1, incluye Outliers

7.8.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	1719	40805.03	57489.80	1386.61	38085.41	43524.64	6000	728936
	Entre 1-59 años	35850	44156.69	53417.79	282.12	43603.72	44709.67	3740	1472536
	Mayor de 60 años	984	42518.94	58294.05	1858.35	38872.16	46165.73	4600	814824
	Total	38553	43965.45	53738.82	273.69	43429.01	44501.89	3740	1472536
V36362	Menor de un año	1719	30266.92	26426.83	637.39	29016.77	31517.06	3400	******
	Entre 1-59 años	35850	35338.18	31544.37	166.60	35011.64	35664.73	3364	******
	Mayor de 60 años	984	32602.40	30523.90	973.07	30692.88	34511.93	4600	******
	Total	38553	35042.24	31327.47	159.55	34729.52	35354.96	3364	******
C36362	Menor de un año	1719	3.84	3.30	7.96E-02	3.69	4.00	1	37
	Entre 1-59 años	35850	4.82	4.23	2.23E-02	4.78	4.87	1	82
	Mayor de 60 años	984	4.26	4.04	.13	4.01	4.51	1	36
	Total	38553	4.76	4.19	2.14E-02	4.72	4.81	1	82
CTOT	Menor de un año	1719	6.95	17.28	.42	6.13	7.77	1	302
	Entre 1-59 años	35850	7.93	26.62	.14	7.65	8.20	1	3304
	Mayor de 60 años	984	6.44	14.06	.45	5.56	7.32	1	263
	Total	38553	7.84	26.02	.13	7.58	8.10	1	3304

VTOT: Valor Promedio total, V36362: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en operatoria, C36362: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en operatoria, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.8.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Menor de un año	1719	40805.03
Mayor de 60 años	984	42518.94
Entre 1-59 años	35850	44156.69
Sig.		.140

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 1845.146.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.8.3 Interpretación:

7.9 Actividades Operatoria, Nivel 2, Sin Outliers

7.9.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	7	71342.86	77774.31	29395.93	-586.38	143272.09	11000	236300
	Entre 1-59 años	3669	45522.85	42392.05	699.86	44150.70	46895.00	4700	263400
	Mayor de 60 años	67	44629.37	41656.99	5089.21	34468.44	54790.31	4600	187600
	Total	3743	45555.14	42463.09	694.07	44194.36	46915.93	4600	263400
V36362	Menor de un año	7	37100.00	29241.64	11052.30	10056.00	64144.00	11000	83200
	Entre 1-59 años	3669	39429.02	34057.58	562.26	38326.64	40531.40	4700	*****
	Mayor de 60 años	67	40278.81	36605.41	4472.06	31350.05	49207.57	4600	*****
	Total	3743	39439.88	34088.24	557.18	38347.48	40532.28	4600	*****
C36362	Menor de un año	7	5.29	4.07	1.54	1.52	9.05	2	12
	Entre 1-59 años	3669	5.32	4.61	7.61E-02	5.17	5.47	1	35
	Mayor de 60 años	67	5.06	4.70	.57	3.91	6.21	1	22
	Total	3743	5.32	4.61	7.54E-02	5.17	5.47	1	35
CTOT	Menor de un año	7	8.29	9.64	3.64	-.63	17.20	2	29
	Entre 1-59 años	3669	6.28	6.87	.11	6.06	6.50	1	127
	Mayor de 60 años	67	5.76	5.71	.70	4.37	7.15	1	28
	Total	3743	6.27	6.85	.11	6.05	6.49	1	127

VTOT: Valor Promedio total, V36362: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en operatoria, C36362: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en operatoria, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.9.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Mayor de 60 años	67	44629.37
Entre 1-59 años	3669	45522.85
Menor de un año	7	71342.86
Sig.		.128

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 18.981.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.9.3 Interpretación:

7.10 Actividades Operatoria, Nivel 2, incluye Outliers

7.10.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	9	279526.89	453970.26	151323.42	-69425.54	628479.32	11000	1359732
	Entre 1-59 años	3725	51540.93	67047.35	1098.55	49387.12	53694.74	4700	1021870
	Mayor de 60 años	67	44629.37	41656.99	5089.21	34468.44	54790.31	4600	187600
	Total	3801	51958.93	70662.74	1146.15	49711.80	54206.05	4600	1359732
V36362	Menor de un año	9	54657.78	46878.30	15626.10	18623.93	90691.63	11000	*****
	Entre 1-59 años	3725	40324.68	35926.38	588.64	39170.59	41478.77	4700	*****
	Mayor de 60 años	67	40278.81	36605.41	4472.06	31350.05	49207.57	4600	*****
	Total	3801	40357.81	35962.14	583.31	39214.18	41501.43	4600	*****
C36362	Menor de un año	9	7.67	6.22	2.07	2.88	12.45	2	20
	Entre 1-59 años	3725	5.43	4.82	7.89E-02	5.28	5.59	1	49
	Mayor de 60 años	67	5.06	4.70	.57	3.91	6.21	1	22
	Total	3801	5.43	4.82	7.81E-02	5.28	5.59	1	49
CTOT	Menor de un año	9	24.33	43.06	14.35	-8.76	57.43	2	136
	Entre 1-59 años	3725	6.81	9.00	.15	6.52	7.10	1	139
	Mayor de 60 años	67	5.76	5.71	.70	4.37	7.15	1	28
	Total	3801	6.84	9.20	.15	6.54	7.13	1	139

VTOT: Valor Promedio total, V36362: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en operatoria, C36362: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en operatoria, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.10.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Mayor de 60 años	67	44629.37	
Entre 1-59 años	3725	51540.93	
Menor de un año	9		279526.89
Sig.		.733	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 23.752.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.10.3 Interpretación:

7.11 Actividades Operatoria, Nivel 3, Sin Outliers

7.11.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	1	304633.00	.	.	.	.	304633	304633
	Entre 1-59 años	186	60707.24	72304.13	5301.60	50247.88	71166.60	6600	371175
	Mayor de 60 años	2	21300.00	2121.32	1500.00	2240.69	40359.31	19800	22800
	Total	189	61580.84	74004.92	5383.07	50961.87	72199.82	6600	371175
V36362	Menor de un año	1	120100.00	.	.	.	.	*****	*****
	Entre 1-59 años	186	45087.10	44755.63	3281.64	38612.84	51561.35	6600	*****
	Mayor de 60 años	2	21300.00	2121.32	1500.00	2240.69	40359.31	19800	22800
	Total	189	45232.28	44800.17	3258.73	38803.89	51660.66	6600	*****
C36362	Menor de un año	1	13.00	.	.	.	.	13	13
	Entre 1-59 años	186	5.96	6.16	.45	5.07	6.85	1	33
	Mayor de 60 años	2	2.00	.00	.00	2.00	2.00	2	2
	Total	189	5.96	6.15	.45	5.08	6.84	1	33
CTOT	Menor de un año	1	35.00	.	.	.	.	35	35
	Entre 1-59 años	186	8.04	10.35	.76	6.55	9.54	1	31
	Mayor de 60 años	2	2.00	.00	.00	2.00	2.00	2	2
	Total	189	8.12	10.47	.76	6.62	9.62	1	31

VTOT: Valor Promedio total, V36362: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en operatoria, C36362: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en operatoria, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.11.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

No se han realizado las pruebas post hoc para V36362 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

No se han realizado las pruebas post hoc para C36362 porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

7.11.3 Interpretación:

7.12 Actividades Operatoria, Nivel 3, incluye Outliers

7.12.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	1	304633.00	.	.	.	.	304633	304633
	Entre 1-59 años	191	72318.04	101145.26	7318.61	57881.87	86754.21	6600	583200
	Mayor de 60 años	2	21300.00	2121.32	1500.00	2240.69	40359.31	19800	22800
	Total	194	72989.58	101870.13	7313.85	58564.25	87414.92	6600	583200
V36362	Menor de un año	1	120100.00	.	.	.	.	*****	*****
	Entre 1-59 años	191	45989.53	44836.00	3244.22	39590.22	52388.84	6600	*****
	Mayor de 60 años	2	21300.00	2121.32	1500.00	2240.69	40359.31	19800	22800
	Total	194	46117.01	44875.39	3221.87	39762.42	52471.60	6600	*****
C36362	Menor de un año	1	13.00	.	.	.	.	13	13
	Entre 1-59 años	191	6.04	6.12	.44	5.17	6.92	1	33
	Mayor de 60 años	2	2.00	.00	.00	2.00	2.00	2	2
	Total	194	6.04	6.11	.44	5.17	6.90	1	33
CTOT	Menor de un año	1	35.00	.	.	.	.	35	35
	Entre 1-59 años	191	9.07	12.07	.87	7.35	10.79	1	81
	Mayor de 60 años	2	2.00	.00	.00	2.00	2.00	2	2
	Total	194	9.13	12.14	.87	7.41	10.85	1	81

VTOT: Valor Promedio total, V36362: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en operatoria, C36362: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en operatoria, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.12.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se ha aportado ningún caso para este procedimiento. O bien no existe ninguno en el archivo de datos o se han filtrado todos.
Este comando no se ejecuta.

7.12.3 Interpretación:

7.13 Actividades Endodoncia, Nivel 1, Sin Outliers

7.13.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	18	36210.00	22145.14	5219.66	25197.48	47222.52	24400	119080
	Entre 1-59 años	1176	48727.27	34529.50	1006.90	46751.75	50702.80	24400	171400
	Mayor de 60 años	25	44984.08	37899.22	7579.84	29340.05	60628.11	24400	134800
	Total	1219	48465.67	34465.58	987.15	46528.97	50402.38	24400	171400
V36364	Menor de un año	18	29683.33	7116.28	1677.32	26144.49	33222.18	24400	48800
	Entre 1-59 años	1176	46791.99	33371.59	973.14	44882.71	48701.27	22100	*****
	Mayor de 60 años	25	40576.00	33370.71	6674.14	26801.25	54350.75	24400	*****
	Total	1219	46411.88	33195.94	950.79	44546.52	48277.24	22100	*****
C36364	Menor de un año	18	1.06	.24	5.56E-02	.94	1.17	1	2
	Entre 1-59 años	1176	1.54	.88	2.55E-02	1.49	1.59	1	6
	Mayor de 60 años	25	1.36	.86	.17	1.00	1.72	1	4
	Total	1219	1.53	.87	2.49E-02	1.48	1.58	1	6
CTOT	Menor de un año	18	27.83	112.11	26.42	-27.92	83.58	1	477
	Entre 1-59 años	1176	2.20	6.66	.19	1.81	2.58	1	165
	Mayor de 60 años	25	1.68	1.35	.27	1.12	2.24	1	6
	Total	1219	2.56	15.09	.43	1.72	3.41	1	477

VTOT: Valor Promedio total, V36364: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en endodoncia, C36364: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en endodoncia, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.13.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05 1
Menor de un año	18	36210.00
Mayor de 60 años	25	44984.08
Entre 1-59 años	1176	48727.27
Sig.		.324

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 31.118.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.13.3 Interpretación:

7.14 Actividades Endodoncia, Nivel 1, incluye Outliers

7.14.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	19	61006.47	110207.08	25283.24	7888.36	114124.58	24400	507343
	Entre 1-59 años	1191	51205.02	41845.03	1212.52	48826.11	53583.93	24400	545073
	Mayor de 60 años	25	44984.08	37899.22	7579.84	29340.05	60628.11	24400	134800
	Total	1235	51229.88	43542.33	1239.02	48799.07	53660.70	24400	545073
V36364	Menor de un año	19	29405.26	7021.20	1610.77	26021.16	32789.37	24400	48800
	Entre 1-59 años	1191	48216.08	36555.26	1059.24	46137.89	50294.26	22100	*****
	Mayor de 60 años	25	40576.00	33370.71	6674.14	26801.25	54350.75	24400	*****
	Total	1235	47772.02	36296.71	1032.84	45745.70	49798.34	22100	*****
C36364	Menor de un año	19	1.05	.23	5.26E-02	.94	1.16	1	2
	Entre 1-59 años	1191	1.58	.96	2.78E-02	1.52	1.63	1	7
	Mayor de 60 años	25	1.36	.86	.17	1.00	1.72	1	4
	Total	1235	1.57	.95	2.71E-02	1.51	1.62	1	7
CTOT	Menor de un año	19	27.79	108.95	24.99	-24.72	80.30	1	477
	Entre 1-59 años	1191	2.35	6.89	.20	1.96	2.74	1	165
	Mayor de 60 años	25	1.68	1.35	.27	1.12	2.24	1	6
	Total	1235	2.73	15.12	.43	1.88	3.57	1	477

VTOT: Valor Promedio total, V36364: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en endodoncia, C36364: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en endodoncia, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.14.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Mayor de 60 años	25	44984.08
Entre 1-59 años	1191	51205.02
Menor de un año	19	61006.47
Sig.		.304

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 32.095.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.14.3 Interpretación:

7.15 Actividades Endodoncia, Nivel 2, Sin Outliers

7.15.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Entre 1-59 años	322	59511.90	38650.63	2153.92	55274.32	63749.47	24400	184000
	Mayor de 60 años	7	58228.57	36371.63	13747.19	24590.42	91866.72	24400	110100
	Total	329	59484.59	38551.57	2125.42	55303.42	63665.76	24400	184000
V36364	Entre 1-59 años	322	59408.07	38712.91	2157.39	55163.67	63652.48	24300	*****
	Mayor de 60 años	7	58228.57	36371.63	13747.19	24590.42	91866.72	24400	*****
	Total	329	59382.98	38612.61	2128.78	55195.19	63570.77	24300	*****
C36364	Entre 1-59 años	322	1.86	1.03	5.75E-02	1.75	1.98	1	5
	Mayor de 60 años	7	1.86	.90	.34	1.03	2.69	1	3
	Total	329	1.86	1.03	5.67E-02	1.75	1.97	1	5
CTOT	Entre 1-59 años	322	2.09	2.20	.12	1.85	2.33	1	31
	Mayor de 60 años	7	1.86	.90	.34	1.03	2.69	1	3
	Total	329	2.09	2.18	.12	1.85	2.32	1	31

VTOT: Valor Promedio total, V36364: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en endodoncia, C36364: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en endodoncia, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.15.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para V36364 porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para C36364 porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque hay menos de tres grupos.

7.15.3 Interpretación:

7.16 Actividades Endodoncia, Nivel 2, incluye Outliers

7.16.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Entre 1-59 años	329	63270.91	46319.20	2553.66	58247.30	68294.53	24400	330300
	Mayor de 60 años	7	58228.57	36371.63	13747.19	24590.42	91866.72	24400	110100
	Total	336	63165.87	46096.11	2514.75	58219.18	68112.55	24400	330300
V36364	Entre 1-59 años	329	63169.30	46378.34	2556.92	58139.27	68199.33	24300	*****
	Mayor de 60 años	7	58228.57	36371.63	13747.19	24590.42	91866.72	24400	*****
	Total	336	63066.37	46154.07	2517.91	58113.46	68019.28	24300	*****
C36364	Entre 1-59 años	329	1.96	1.23	6.76E-02	1.83	2.09	1	9
	Mayor de 60 años	7	1.86	.90	.34	1.03	2.69	1	3
	Total	336	1.96	1.22	6.65E-02	1.83	2.09	1	9
CTOT	Entre 1-59 años	329	2.19	2.28	.13	1.94	2.43	1	31
	Mayor de 60 años	7	1.86	.90	.34	1.03	2.69	1	3
	Total	336	2.18	2.26	.12	1.94	2.42	1	31

VTOT: Valor Promedio total, V36364: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en endodoncia, C36364: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en endodoncia, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.16.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para V36364 porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para C36364 porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque hay menos de tres grupos.

7.16.3 Interpretación:

7.17 Actividades Endodoncia, Nivel 3, Sin Outliers

7.17.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Entre 1-59 años	397	83153.40	40809.83	2048.19	79126.72	87180.08	24400	220800
	Mayor de 60 años	3	61866.67	64894.17	37466.67	-99339.39	223072.72	24400	136800
	Total	400	82993.75	40956.20	2047.81	78967.90	87019.60	24400	220800
V36364	Entre 1-59 años	397	83022.17	40882.32	2051.82	78988.34	87056.00	24300	*****
	Mayor de 60 años	3	34733.33	17897.86	10333.33	-9727.41	79194.08	24400	55400
	Total	400	82660.00	40961.00	2048.05	78633.68	86686.32	24300	*****
C36364	Entre 1-59 años	397	2.50	1.04	5.21E-02	2.40	2.60	1	6
	Mayor de 60 años	3	1.33	.58	.33	-.10	2.77	1	2
	Total	400	2.49	1.04	5.20E-02	2.39	2.59	1	6
CTOT	Entre 1-59 años	397	2.59	1.11	5.55E-02	2.48	2.70	1	7
	Mayor de 60 años	3	2.67	2.89	1.67	-4.50	9.84	1	6
	Total	400	2.59	1.12	5.60E-02	2.48	2.70	1	7

VTOT: Valor Promedio total, V36364: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en endodoncia, C36364: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en endodoncia, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.17.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para V36364 porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para C36364 porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque hay menos de tres grupos.

7.17.3 Interpretación:

7.18 Actividades Endodoncia, Nivel 3, incluye Outliers

7.18.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Entre 1-59 años	400	85694.39	51875.40	2593.77	80595.22	90793.55	24400	640699
	Mayor de 60 años	3	61866.67	64894.17	37466.67	-99339.39	223072.72	24400	136800
	Total	403	85517.01	51924.29	2586.53	80432.19	90601.83	24400	640699
V36364	Entre 1-59 años	400	83343.25	42785.18	2139.26	79137.62	87548.88	22200	*****
	Mayor de 60 años	3	34733.33	17897.86	10333.33	-9727.41	79194.08	24400	55400
	Total	403	82981.39	42848.65	2134.44	78785.32	87177.45	22200	*****
C36364	Entre 1-59 años	400	2.51	1.09	5.45E-02	2.40	2.62	1	9
	Mayor de 60 años	3	1.33	.58	.33	-.10	2.77	1	2
	Total	403	2.50	1.09	5.44E-02	2.39	2.61	1	9
CTOT	Entre 1-59 años	400	2.98	5.66	.28	2.42	3.54	1	101
	Mayor de 60 años	3	2.67	2.89	1.67	-4.50	9.84	1	6
	Total	403	2.98	5.64	.28	2.42	3.53	1	101

VTOT: Valor Promedio total, V36364: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en endodoncia, C36364: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en endodoncia, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.18.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para V36364 porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para C36364 porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque hay menos de tres grupos.

7.18.3 Interpretación:

7.19 Actividades Cirugía Oral, Nivel 1, Sin Outliers

7.19.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	354	18778.76	33067.18	1757.50	15322.27	22235.25	6600	533915
	Entre 1-59 años	8223	18255.70	32864.10	362.42	17545.28	18966.13	6600	608816
	Mayor de 60 años	474	19892.47	33124.76	1521.47	16902.79	22882.14	6600	478820
	Total	9051	18361.88	32884.21	345.65	17684.32	19039.43	6600	608816
V36366	Menor de un año	354	13250.82	9960.55	529.40	12209.65	14291.99	6000	75000
	Entre 1-59 años	8223	12748.57	10778.90	118.87	12515.56	12981.58	6000	*****
	Mayor de 60 años	474	13839.26	11309.76	519.47	12818.49	14860.02	6000	88200
	Total	9051	12825.34	10778.51	113.29	12603.25	13047.42	6000	*****
C36366	Menor de un año	354	1.42	.95	5.06E-02	1.32	1.52	1	10
	Entre 1-59 años	8223	1.53	1.15	1.27E-02	1.50	1.55	1	24
	Mayor de 60 años	474	1.88	1.54	7.09E-02	1.74	2.02	1	12
	Total	9051	1.54	1.17	1.23E-02	1.52	1.57	1	24
CTOT	Menor de un año	354	2.84	12.04	.64	1.58	4.10	1	221
	Entre 1-59 años	8223	3.68	43.24	.48	2.75	4.62	1	3719
	Mayor de 60 años	474	4.72	21.88	1.00	2.74	6.69	1	407
	Total	9051	3.70	41.59	.44	2.85	4.56	1	3719

VTOT: Valor Promedio total, V36601: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en cirugía oral, C36601: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en cirugía oral, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.19.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05 1
Entre 1-59 años	8223	18255.70
Menor de un año	354	18778.76
Mayor de 60 años	474	19892.47
Sig.		.667

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 593.334.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.19.3 Interpretación:

7.20 Actividades Cirugía Oral, Nivel 1, incluye Outliers

7.20.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	354	18778.76	33067.18	1757.50	15322.27	22235.25	6600	533915
	Entre 1-59 años	8226	21115.91	244874.09	2699.91	15823.41	26408.40	6600	21999704
	Mayor de 60 años	474	19892.47	33124.76	1521.47	16902.79	22882.14	6600	478820
	Total	9054	20960.48	233621.97	2455.24	16147.66	25773.30	6600	21999704
V36366	Menor de un año	354	13250.82	9960.55	529.40	12209.65	14291.99	6000	75000
	Entre 1-59 años	8226	12882.00	14455.70	159.38	12569.56	13194.43	6000	*****
	Mayor de 60 años	474	13839.26	11309.76	519.47	12818.49	14860.02	6000	88200
	Total	9054	12946.53	14158.23	148.80	12654.86	13238.21	6000	*****
C36366	Menor de un año	354	1.42	.95	5.06E-02	1.32	1.52	1	10
	Entre 1-59 años	8226	1.55	1.73	1.91E-02	1.51	1.58	1	112
	Mayor de 60 años	474	1.88	1.54	7.09E-02	1.74	2.02	1	12
	Total	9054	1.56	1.70	1.79E-02	1.52	1.59	1	112
CTOT	Menor de un año	354	2.84	12.04	.64	1.58	4.10	1	221
	Entre 1-59 años	8226	3.99	50.25	.55	2.90	5.08	1	3719
	Mayor de 60 años	474	4.72	21.88	1.00	2.74	6.69	1	407
	Total	9054	3.98	48.22	.51	2.99	4.98	1	3719

VTOT: Valor Promedio total, V36601: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en cirugía oral, C36601: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en cirugía oral, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.20.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Menor de un año	354	18778.76
Mayor de 60 años	474	19892.47
Entre 1-59 años	8226	21115.91
Sig.		.984

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 593.339.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.20.3 Interpretación:

7.21 Actividades Cirugía Oral, Nivel 2, Sin Outliers

7.21.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	4	14000.00	5472.35	2736.18	5292.26	22707.74	8200	21200
	Entre 1-59 años	1094	17994.06	23865.95	721.56	16578.27	19409.85	6600	250238
	Mayor de 60 años	53	31242.58	43710.84	6004.15	19194.38	43290.79	6600	262457
	Total	1151	18590.23	25211.37	743.12	17132.21	20048.25	6600	262457
V36366	Menor de un año	4	14000.00	5472.35	2736.18	5292.26	22707.74	8200	21200
	Entre 1-59 años	1094	14684.88	14593.68	441.22	13819.15	15550.62	6000	*****
	Mayor de 60 años	53	22132.08	23689.69	3254.03	15602.39	28661.76	6600	*****
	Total	1151	15025.42	15176.13	447.33	14147.76	15903.09	6000	*****
C36366	Menor de un año	4	2.00	.82	.41	.70	3.30	1	3
	Entre 1-59 años	1094	1.50	1.13	3.43E-02	1.43	1.57	1	12
	Mayor de 60 años	53	2.77	2.76	.38	2.01	3.53	1	13
	Total	1151	1.56	1.28	3.78E-02	1.49	1.63	1	13
CTOT	Menor de un año	4	2.00	.82	.41	.70	3.30	1	3
	Entre 1-59 años	1094	2.21	4.97	.15	1.91	2.50	1	89
	Mayor de 60 años	53	3.87	4.68	.64	2.58	5.16	1	25
	Total	1151	2.28	4.96	.15	2.00	2.57	1	89

VTOT: Valor Promedio total, V36601: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en cirugía oral, C36601: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en cirugía oral, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.21.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05 1
Menor de un año	4	14000.00
Entre 1-59 años	1094	17994.06
Mayor de 60 años	53	31242.58
Sig.		.237

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 11.120.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.21.3 Interpretación:

7.22 Actividades Cirugía Oral, Nivel 2, incluye Outliers

7.22.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Menor de un año	4	14000.00	5472.35	2736.18	5292.26	22707.74	8200	21200
	Entre 1-59 años	1102	21584.92	50448.95	1519.71	18603.06	24566.78	6600	883855
	Mayor de 60 años	56	80118.32	286880.47	38336.01	3291.23	156945.41	6600	2114419
	Total	1162	24379.69	80436.91	2359.68	19749.99	29009.40	6600	2114419
V36366	Menor de un año	4	14000.00	5472.35	2736.18	5292.26	22707.74	8200	21200
	Entre 1-59 años	1102	14671.65	14549.63	438.29	13811.67	15531.63	6000	*****
	Mayor de 60 años	56	22060.71	23502.56	3140.66	15766.69	28354.74	6600	*****
	Total	1162	15025.44	15149.46	444.42	14153.48	15897.40	6000	*****
C36366	Menor de un año	4	2.00	.82	.41	.70	3.30	1	3
	Entre 1-59 años	1102	1.50	1.13	3.41E-02	1.43	1.57	1	12
	Mayor de 60 años	56	2.79	2.76	.37	2.05	3.53	1	13
	Total	1162	1.56	1.29	3.77E-02	1.49	1.64	1	13
CTOT	Menor de un año	4	2.00	.82	.41	.70	3.30	1	3
	Entre 1-59 años	1102	3.14	13.43	.40	2.35	3.93	1	246
	Mayor de 60 años	56	12.41	48.15	6.43	-.48	25.30	1	344
	Total	1162	3.58	16.88	.50	2.61	4.55	1	344

VTOT: Valor Promedio total, V36601: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en cirugía oral, C36601: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en cirugía oral, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.22.2 Grupos tarifarios

VTOT

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05 1
Menor de un año	4	14000.00
Entre 1-59 años	1102	21584.92
Mayor de 60 años	56	80118.32
Sig.		.121

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 11.162.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

7.22.3 Interpretación:

7.23 Actividades Cirugía Oral, Nivel 3, Sin Outliers

7.23.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Entre 1-59 años	197	57995.22	80975.83	5769.29	46617.37	69373.08	6600	835591
	Mayor de 60 años	5	40980.00	25028.62	11193.14	9902.86	72057.14	27700	85700
	Total	202	57574.05	80084.10	5634.70	46463.35	68684.76	6600	835591
V36366	Entre 1-59 años	197	44090.86	36740.80	2617.67	38928.44	49253.28	6000	*****
	Mayor de 60 años	5	40980.00	25028.62	11193.14	9902.86	72057.14	27700	85700
	Total	202	44013.86	36455.56	2565.00	38956.09	49071.63	6000	*****
C36366	Entre 1-59 años	197	1.82	1.42	.10	1.62	2.02	1	10
	Mayor de 60 años	5	1.60	1.34	.60	-6.59E-02	3.27	1	4
	Total	202	1.81	1.42	9.96E-02	1.62	2.01	1	10
CTOT	Entre 1-59 años	197	5.47	18.65	1.33	2.85	8.09	1	143
	Mayor de 60 años	5	1.60	1.34	.60	-6.59E-02	3.27	1	4
	Total	202	5.37	18.43	1.30	2.81	7.93	1	143

VTOT: Valor Promedio total, V36601: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en cirugía oral, C36601: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en cirugía oral, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.23.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para V36366 porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para C36366 porque hay menos de tres grupos.

No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque hay menos de tres grupos.

7.23.3 Interpretación:

7.24 Actividades Cirugía Oral, Nivel 3, incluye Outliers

7.24.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
VTOT	Entre 1-59 años	198	82063.95	348175.11	24743.73	33267.36	130860.54	6600	4823603
	Mayor de 60 años	6	404703.67	891218.59	363838.47	-530572.89	1339980	27700	2223322
	Total	204	91553.35	374422.81	26214.84	39865.06	143241.65	6600	4823603
V36366	Entre 1-59 años	198	44176.26	36667.13	2605.82	39037.38	49315.14	6000	*****
	Mayor de 60 años	6	35366.67	26271.71	10725.38	7796.20	62937.13	7300	85700
	Total	204	43917.16	36386.35	2547.55	38894.10	48940.22	6000	*****
C36366	Entre 1-59 años	198	1.82	1.42	.10	1.62	2.02	1	10
	Mayor de 60 años	6	1.50	1.22	.50	.21	2.79	1	4
	Total	204	1.81	1.41	9.87E-02	1.61	2.00	1	10
CTOT	Entre 1-59 años	198	9.12	54.62	3.88	1.46	16.77	1	728
	Mayor de 60 años	6	56.00	133.26	54.40	-83.85	195.85	1	328
	Total	204	10.50	58.27	4.08	2.45	18.54	1	728

VTOT: Valor Promedio total, V36601: Valor promedio procedimientos odontológicos clasificados en cirugía oral, C36601: frecuencia promedio de procedimientos clasificados en cirugía oral, CTOT: frecuencia promedio de cantidades totales

7.24.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para VTOT porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para V36366 porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para C36366 porque hay menos de tres grupos.
No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque hay menos de tres grupos.

8.1 Actividades UCI Nivel 2, sin Outliers

8.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	48	3840502	3137095.12	452800.68	2929584.2617	4751419	471095.00	12658000
	Entre 1-59 años	12	1660006	1099610.98	317430.35	961346.8474	2358666	431000.00	3722084.0
	Mayor de 60 años	1	1947589				.	1947589.0	1947589.0
	Total	61	3380520	2954025.70	378224.23	2623959.3477	4137082	431000.00	12658000
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	48	2310156	2262545.09	326570.25	1653181.6399	2967131	263700.00	9482000.0
	Entre 1-59 años	12	790166.7	514362.4179	148483.64	463356.3780	1116977	431000.00	1724000.0
	Mayor de 60 años	1	862000.0	.	.	.	.	862000.00	862000.00
	Total	61	1987402	2109405.97	270081.76	1447157.6860	2527646	263700.00	9482000.0
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	48	5.8542	5.5887	.8067	4.2314	7.4770	1.00	22.00
	Entre 1-59 años	12	1.8333	1.1934	.3445	1.0751	2.5916	1.00	4.00
	Mayor de 60 años	1	2.0000	.	.	.	.	2.00	2.00
	Total	61	5.0000	5.2409	.6710	3.6578	6.3422	1.00	22.00
CTOT	Menor de un año	48	143.3750	151.7568	21.9042	99.3094	187.4406	2.00	790.00
	Entre 1-59 años	12	35.9167	33.6113	9.7027	14.5611	57.2723	1.00	101.00
	Mayor de 60 años	1	261.0000	.	.	.	.	261.00	261.00
	Total	61	124.1639	142.8713	18.2928	87.5729	160.7550	1.00	790.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intensivo (1):** Valor Facturado en UCI por días estancia, **Unidad Cuidado Intensivo (2) TOT: cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

8.1.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para Costo Total porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Unidad Cuidado Intensivo 2,3 Actividades Especiales porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para Unidad Cuidado Intensivo 2,3 Actividades Especiales porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.
No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

8.2 Actividades UCI Nivel 2, incluye Outliers

8.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	49	4127075	3696001.07	528000.15	3065459.5000	5188690	471095.00	17882590
	Entre 1-59 años	12	1660006	1099610.98	317430.35	961346.8474	2358666	431000.00	3722084.0
	Mayor de 60 años	1	1947589					1947589.0	1947589.0
	Total	62	3614425	3460536.28	439488.55	2735613.1412	4493236	431000.00	17882590
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	49	2465316	2488397.07	355485.30	1750565.2363	3180067	263700.00	9913000.0
	Entre 1-59 años	12	790166.7	514362.4179	148483.64	463356.3780	1116977	431000.00	1724000.0
	Mayor de 60 años	1	862000.0					862000.00	862000.00
	Total	62	2115234	2321593.48	294842.67	1525659.5196	2704808	263700.00	9913000.0
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	49	6.2041	6.0483	.8640	4.4668	7.9414	1.00	23.00
	Entre 1-59 años	12	1.8333	1.1934	.3445	1.0751	2.5916	1.00	4.00
	Mayor de 60 años	1	2.0000					2.00	2.00
	Total	62	5.2903	5.6782	.7211	3.8483	6.7323	1.00	23.00
CTOT	Menor de un año	49	162.1633	199.6178	28.5168	104.8263	219.5002	2.00	1064.00
	Entre 1-59 años	12	35.9167	33.6113	9.7027	14.5611	57.2723	1.00	101.00
	Mayor de 60 años	1	261.0000					261.00	261.00
	Total	62	139.3226	185.2680	23.5291	92.2733	186.3718	1.00	1064.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intensivo (1):** Valor Facturado en UCI por días estancia, **Unidad Cuidado Intensivo (2) TOT: cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

8.2.2 Grupos tarifarios

Advertencia

No se han realizado las pruebas post hoc para Costo Total porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

No se han realizado las pruebas post hoc para Unidad Cuidado Intensivo 2,3 Actividades Especiales porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

No se han realizado las pruebas post hoc para Unidad Cuidado Intensivo 2,3 Actividades Especiales porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

No se han realizado las pruebas post hoc para CTOT porque al menos un grupo tiene menos de dos casos.

8.3 Actividades UCI Nivel 3, sin Outliers

8.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	175	5947586	6213127.88	469668.32	5020605.1635	6874566	431000.00	33275314
	Entre 1-59 años	164	5777071	6364275.26	496966.40	4795749.1635	6758393	405700.00	36740171
	Mayor de 60 años	42	6667712	7741123.37	1194481.3	4255407.6873	9080015	444500.00	32596663
	Total	381	5953572	6448689.46	330376.37	5303977.5356	6603167	405700.00	36740171
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	175	4229037	4351267.90	328924.94	3579840.4304	4878233	391800.00	22642000
	Entre 1-59 años	164	3039743	3146137.69	245672.08	2554632.5463	3524853	391700.00	16809000
	Mayor de 60 años	42	2749152	2663883.21	411046.10	1919027.9347	3579277	391800.00	10775000
	Total	381	3553973	3751879.15	192214.59	3176035.3863	3931910	391700.00	22642000
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	175	11.5771	13.7148	1.0367	9.5309	13.6234	1.00	93.00
	Entre 1-59 años	164	7.4085	7.6654	.5986	6.2266	8.5905	1.00	40.00
	Mayor de 60 años	42	6.6190	6.4579	.9965	4.6066	8.6315	1.00	25.00
	Total	381	9.2362	10.9797	.5625	8.1302	10.3422	1.00	93.00
CTOT	Menor de un año	175	1569.7600	7000.5364	529.1908	525.3006	2614.2194	1.00	78730.00
	Entre 1-59 años	164	36926.12	70705.4086	5521.1648	26023.8879	47828.34	2.00	452219.00
	Mayor de 60 años	42	56479.86	109446.2964	16887.930	22373.9902	90585.72	6.00	534667.00
	Total	381	22841.85	62276.2856	3190.5108	16568.5839	29115.12	1.00	534667.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intensivo (1):** Valor Facturado en UCI por días estancia, **Unidad Cuidado Intensivo (2) TOT: cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

8.3.2 Grupos tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	164	5777071
Menor de un año	175	5947586
Mayor de 60 años	42	6667712
Sig.		.644

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 84.219.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

8.4 Actividades UCI Nivel 3, incluye Outliers

8.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	176	6146071	6731728.69	507423.14	5144614.6364	7147528	431000.00	40881080
	Entre 1-59 años	168	7212895	11767268.4	907864.47	5420524.9467	9005266	405700.00	1.0E+08
	Mayor de 60 años	44	9383293	15310423.0	2308133.1	4728499.3181	1.4E+07	444500.00	86519381
	Total	388	6975103	10357911.8	525843.30	5941235.5483	8008970	405700.00	1.0E+08
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	176	4362402	4685696.20	353197.64	3665327.1960	5059478	391800.00	27701400
	Entre 1-59 años	168	3354271	3978287.10	306931.51	2748305.4555	3960237	391700.00	32325000
	Mayor de 60 años	44	3505782	4530807.85	683044.98	2128290.3275	4883273	391800.00	24998000
	Total	388	3828750	4390668.21	222902.41	3390498.3010	4267001	391700.00	32325000
Unidad Cuidado Intensivo	Menor de un año	176	11.8807	14.2561	1.0746	9.7598	14.0015	1.00	93.00
	Entre 1-59 años	168	8.1429	9.5091	.7336	6.6945	9.5913	1.00	75.00
	Mayor de 60 años	44	8.3636	10.6314	1.6027	5.1314	11.5959	1.00	58.00
	Total	388	9.8634	12.1191	.6153	8.6537	11.0731	1.00	93.00
CTOT	Menor de un año	176	1583.3068	6982.8193	526.3498	544.4963	2622.1174	1.00	78730.00
	Entre 1-59 años	168	56340.22	165672.1574	12781.884	31105.3170	81575.12	2.00	1725024.0
	Mayor de 60 años	44	106675.8	265493.9919	40024.725	25958.2670	187393.4	6.00	1486124.0
	Total	388	37210.19	144854.5892	7353.8776	22751.6406	51668.75	1.00	1725024.0

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intensivo (1):** Valor Facturado en UCI por días estancia, **Unidad Cuidado Intensivo (2) TOT: cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

8.4.2 Grupos tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls[a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Menor de un año	176	6146071
Entre 1-59 años	168	7212895
Mayor de 60 años	44	9383293
Sig.		.096

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 87.307.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

8.5 Actividades UCI enviada por Hospitales, no incluye Outliers

Descriptivos

VTOT

	N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
HOK	383	6080760	6620410.84	338287.19	5415621.61	6745898	390429	35309022
HSB	145	6426095	6500088.35	539802.96	5359133.65	7493056	577420	33880319
Total	528	6175596	6583244.15	286498.93	5612775.85	6738416	390429	35309022

8.6 Actividades UCI, por tipo de UCI, no incluye Outliers

Descriptivos

VTOT

	N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
1	8	6874318	7717049.07	2728388.9	422703.90	1.3E+07	911824	19593395
Md	179	5269210	6743778.59	504053.68	4274520.16	6263900	390429	34556391
Mi	14	5154003	5757932.31	1538872.1	1829471.72	8478534	776670	19074992
Qx	194	6348105	6458775.51	463713.06	5433509.12	7262701	420240	33522693
Tx	133	7209347	6473744.52	561344.84	6098951.22	8319742	596371	35309022
Total	528	6175596	6583244.15	286498.93	5612775.85	6738416	390429	35309022

9.1 Actividades Unidad Cuidados Intermedios Nivel 2, sin Outliers

9.1.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	217	1182155	991675.3090	67319.306	1049467.9826	1314842	210700.00	4867800.0
	Entre 1-59 años	39	612805.1	604807.2433	96846.667	416749.3002	808861.0	210700.00	3581900.0
	Mayor de 60 años	20	649045.0	687920.2956	153823.65	327088.3912	971001.6	210700.00	2528700.0
	Total	276	1063072	952933.6466	57359.865	950151.8726	1175992	210700.00	4867800.0
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	217	1182155	991675.3090	67319.306	1049467.9826	1314842	210700.00	4867800.0
	Entre 1-59 años	39	612805.1	604807.2433	96846.667	416749.3002	808861.0	210700.00	3581900.0
	Mayor de 60 años	20	649045.0	687920.2956	153823.65	327088.3912	971001.6	210700.00	2528700.0
	Total	276	1063072	952933.6466	57359.865	950151.8726	1175992	210700.00	4867800.0
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	217	5.1521	4.3216	.2934	4.5738	5.7303	1.00	22.00
	Entre 1-59 años	39	2.7436	2.8258	.4525	1.8276	3.6596	1.00	17.00
	Mayor de 60 años	20	2.8500	2.9784	.6660	1.4561	4.2439	1.00	11.00
	Total	276	4.6449	4.1636	.2506	4.1516	5.1383	1.00	22.00
CTOT	Menor de un año	217	5.1521	4.3216	.2934	4.5738	5.7303	1.00	22.00
	Entre 1-59 años	39	2.7436	2.8258	.4525	1.8276	3.6596	1.00	17.00
	Mayor de 60 años	20	2.8500	2.9784	.6660	1.4561	4.2439	1.00	11.00
	Total	276	4.6449	4.1636	.2506	4.1516	5.1383	1.00	22.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intermedio (1):** Valor Facturado en la unidad de cuidados intermedios por días estancia, **Unidad Cuidado Intermedio (2): cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

9.1.2 Grupos tarifarios

Costo Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05	
		1	2
Entre 1-59 años	39	612805.1	
Mayor de 60 años	20	649045.0	
Menor de un año	217		1182155
Sig.		.866	1.000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 37.383.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

9.2 Actividades Unidad Cuidados Intermedios, Nivel 2, incluye Outliers

9.2.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	222	1364162	1608296.88	107941.82	1151434.6949	1576889	210700.00	12285400
	Entre 1-59 años	39	612805.1	604807.2433	96846.667	416749.3002	808861.0	210700.00	3581900.0
	Mayor de 60 años	20	649045.0	687920.2956	153823.65	327088.3912	971001.6	210700.00	2528700.0
	Total	281	1208983	1488062.58	88770.371	1034240.8834	1383725	210700.00	12285400
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	222	1364162	1608296.88	107941.82	1151434.6949	1576889	210700.00	12285400
	Entre 1-59 años	39	612805.1	604807.2433	96846.667	416749.3002	808861.0	210700.00	3581900.0
	Mayor de 60 años	20	649045.0	687920.2956	153823.65	327088.3912	971001.6	210700.00	2528700.0
	Total	281	1208983	1488062.58	88770.371	1034240.8834	1383725	210700.00	12285400
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	222	5.9595	7.1204	.4779	5.0177	6.9013	1.00	57.00
	Entre 1-59 años	39	2.7436	2.8258	.4525	1.8276	3.6596	1.00	17.00
	Mayor de 60 años	20	2.8500	2.9784	.6660	1.4561	4.2439	1.00	11.00
	Total	281	5.2918	6.5868	.3929	4.5183	6.0653	1.00	57.00
CTOT	Menor de un año	222	5.9595	7.1204	.4779	5.0177	6.9013	1.00	57.00
	Entre 1-59 años	39	2.7436	2.8258	.4525	1.8276	3.6596	1.00	17.00
	Mayor de 60 años	20	2.8500	2.9784	.6660	1.4561	4.2439	1.00	11.00
	Total	281	5.2918	6.5868	.3929	4.5183	6.0653	1.00	57.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intermedio (1):** Valor Facturado en la unidad de cuidados intermedios por días estancia, **Unidad Cuidado Intermedio (2): cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

9.3 Actividades Unidad Cuidados Intermedios Nivel 3, sin Outliers

9.3.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	473	1521986	1308424.09	60161.404	1403768.9389	1640204	210800.00	6745600.0
	Entre 1-59 años	72	799608.3	813326.1763	95851.409	608486.0658	990730.6	210800.00	3162000.0
	Mayor de 60 años	10	805280.0	815628.9513	257924.52	221814.1970	1388746	210800.00	2318800.0
	Total	555	1415359	1272738.06	54024.722	1309240.3954	1521477	210800.00	6745600.0
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	473	1521986	1308424.09	60161.404	1403768.9389	1640204	210800.00	6745600.0
	Entre 1-59 años	72	799608.3	813326.1763	95851.409	608486.0658	990730.6	210800.00	3162000.0
	Mayor de 60 años	10	805280.0	815628.9513	257924.52	221814.1970	1388746	210800.00	2318800.0
	Total	555	1415359	1272738.06	54024.722	1309240.3954	1521477	210800.00	6745600.0
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	473	6.8732	5.9226	.2723	6.3380	7.4083	1.00	32.00
	Entre 1-59 años	72	3.6111	3.6754	.4332	2.7474	4.4748	1.00	15.00
	Mayor de 60 años	10	3.7000	3.8601	1.2207	.9387	6.4613	1.00	11.00
	Total	555	6.3928	5.7613	.2446	5.9124	6.8732	1.00	32.00
CTOT	Menor de un año	473	6.8732	5.9226	.2723	6.3380	7.4083	1.00	32.00
	Entre 1-59 años	72	3.6111	3.6754	.4332	2.7474	4.4748	1.00	15.00
	Mayor de 60 años	10	3.7000	3.8601	1.2207	.9387	6.4613	1.00	11.00
	Total	555	6.3928	5.7613	.2446	5.9124	6.8732	1.00	32.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intermedio (1):** Valor Facturado en la unidad de cuidados intermedios por días estancia, **Unidad Cuidado Intermedio (2): cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

9.3.2 Grupos tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	72	799608.3
Mayor de 60 años	10	805280.0
Menor de un año	473	1521986
Sig.		.094

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 25.861.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.

9.4 Actividades Unidad Cuidados Intermedios, Nivel 3, incluye Outliers

9.4.1 Valor Promedio por grupo etáreo y total

Descriptivos

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
Valor Total	Menor de un año	482	1702891	1883231.29	85778.835	1534343.9609	1871439	210800.00	18088200
	Entre 1-59 años	72	799608.3	813326.1763	95851.409	608486.0658	990730.6	210800.00	3162000
	Mayor de 60 años	10	805280.0	815628.9513	257924.52	221814.1970	1388746	210800.00	2318800
	Total	564	1571664	1795959.53	75623.538	1423124.9190	1720202	210800.00	18088200
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	482	1702891	1883231.29	85778.835	1534343.9609	1871439	210800.00	18088200
	Entre 1-59 años	72	799608.3	813326.1763	95851.409	608486.0658	990730.6	210800.00	3162000
	Mayor de 60 años	10	805280.0	815628.9513	257924.52	221814.1970	1388746	210800.00	2318800
	Total	564	1571664	1795959.53	75623.538	1423124.9190	1720202	210800.00	18088200
Unidad Cuidado Intermedio	Menor de un año	482	7.6826	8.4411	.3845	6.9271	8.4380	1.00	78.00
	Entre 1-59 años	72	3.6111	3.6754	.4332	2.7474	4.4748	1.00	15.00
	Mayor de 60 años	10	3.7000	3.8601	1.2207	.9387	6.4613	1.00	11.00
	Total	564	7.0922	8.0541	.3391	6.4261	7.7583	1.00	78.00
CTOT	Menor de un año	482	7.6826	8.4411	.3845	6.9271	8.4380	1.00	78.00
	Entre 1-59 años	72	3.6111	3.6754	.4332	2.7474	4.4748	1.00	15.00
	Mayor de 60 años	10	3.7000	3.8601	1.2207	.9387	6.4613	1.00	11.00
	Total	564	7.0922	8.0541	.3391	6.4261	7.7583	1.00	78.00

Valor Total: Valor total de la facturación por servicios considerados en UCI, **Unidad Cuidado Intermedio (1):** Valor Facturado en la unidad de cuidados intermedios por días estancia, **Unidad Cuidado Intermedio (2): cantidad promedio de días estancia, CTOT:** frecuencia promedio de cantidades totales

9.4.2 Grupos tarifarios

Valor Total

Student-Newman-Keuls [a,b]

Grupo Etareo Actualizado	N	Subconjunto para alfa = .05
		1
Entre 1-59 años	72	799608.3
Mayor de 60 años	10	805280.0
Menor de un año	482	1702891
Sig.		.158

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa tamaño de la muestra de la media armónica = 25.870.

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error del tipo I no están garantizados.